

2016

# Programmübersicht ELEKTROWERKZEUGE

Deutschland

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



# Ryobi® – Ihre Lösung rund um Haus und Garten!

Ryobi® arbeitet fortwährend an neuen, innovativen Produktlösungen rund um Haus und Garten. Ein Beispiel dafür ist das 18 V ONE+ Akkusystem. Mit nur einem Akku und Ladegerät können über 40 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte betrieben werden.

Ryobi® überzeugt durch optimale Leistung und Ausstattungsmerkmale – immer in Verbindung mit hoher Qualität und geprüfter Zuverlässigkeit.

## Innovative Produktausstattung

Viele unserer Produkte zeichnen sich durch fortschrittliche Ausstattungsmerkmale aus...



18 V Akku-System mit nur einem Akku für eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen und Gartengeräten.



Einzelzellenüberwachung unserer Lithium+ Akkus zur Verlängerung von Laufzeit und Lebensdauer. Die Geräteleistung wird um bis zu 10% erhöht.



Gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt.



Elektronische Drehmomenteinstellung mit Abschaltfunktion.



Leuchtet, wenn die Maschine am Stromnetz angeschlossen ist.



Ryobi® hat einen hohen Qualitätsanspruch. Neben unseren eigenen Qualitätstests belegen dies zahlreiche Testurteile in verschiedenen Fachzeitschriften.



Wir gewähren auf alle unsere Produkte 2 Jahre Garantie für Endverwender.\*

\*Ausgenommen sind Zubehör und Verschleißteile.

## Ryobi bietet dem Heimwerker ein großes Sortiment an innovativen Elektrowerkzeugen und Gartengeräten.

### Testergebnisse

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Testergebnisse..... | 4–5 |
|---------------------|-----|

### Akkuwerkzeuge

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 18 V ONE+ Elektrowerkzeuge - Set-Varianten ..... | 10–11 |
| 18 V ONE+ Elektrowerkzeuge - 0-Versionen .....   | 12–23 |
| 18 V ONE+ Gartengeräte .....                     | 24–25 |
| 18 V Akkus & Ladegeräte .....                    | 26–27 |
| 14,4 V / 12 V / 4 V .....                        | 28–31 |

### Phone Works™

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Phone Works™ ..... | 32–35 |
|--------------------|-------|

### Kabelgeführte Geräte

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Schlagbohrmaschinen.....                    | 37    |
| Bohr- & Meißelhammer .....                  | 38    |
| Winkelschleifer.....                        | 39    |
| Stichsägen.....                             | 40    |
| Säbelsägen / Handkreissägen.....            | 41    |
| Hobel / Oberfräse / Rotationswerkzeug ..... | 42    |
| Schleifer .....                             | 43–44 |
| Heißluftgebläse .....                       | 45    |

### Halbstationäre Geräte

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kapp- & Gehrungssägen .....            | 47 |
| Kappsägen-Untergestell.....            | 48 |
| Tischkreissäge / Fliesenschneider..... | 48 |

### Akkus & Ladegeräte

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Akkus & Ladegeräte ..... | 49 |
|--------------------------|----|

### Zubehör

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Zubehör-Sets .....   | 51–53 |
| Sonst. Zubehör ..... | 54–55 |



**Neuheiten 14 15**  
diyonline.de

**KATEGORIE BAU  
TOP-NEUHEIT**

## Leistungsstark und extrem vielseitig

Ryobi® gewinnt mit seinem 18 Volt-Akkusystem ONE+ die Wahl zum Produkt des Jahres 2014/2015 in der Kategorie Bau.

Das 18 Volt-Akkusystem ONE+ von Ryobi® passt immer, ob beim Bohren, Schrauben, Sägen oder beim Heckenschnitt, beim Rasenmähen und vielen anderen Arbeiten im Haus und im Garten. Die Vorteile von ONE+ haben auch die Leser von „diy-online“ und des „diy-Magazins“, dem Fachmagazin für die Do-it-yourself-Branche, überzeugt. Sie wählten das Ryobi® 18 Volt ONE+-System zum Top-Produkt 2014/2015 in der Kategorie BAU.



### R18SDS

18 V Akku-Kombihammer SDS-plus



### R18CS-0

18 V Akku-Handkreissäge



### R18JS-0

18 V Akku-Stichsäge



### R18ALF-0

18 V Akku-Stableuchte



Phone Works™

**selber machen**  
**PRAXISTEST**  
**SEHR GUT**  
 ★★★★★  
 Ryobi Phoneworks  
 Heft 11/2015

**selbst ist der Mann**  
 Das Do-it-yourself-Magazin  
 SELBST AUSPROBIERT  
**FAZIT: TTTTT**  
 Bewertet mit „SEHR GUT“  
 Ausgabe 12/2015  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)



**RYOBI** PHONEWORKS

EMS216L

Paneelsäge

Ryobi EMS216L  
 Oberklasse  
**Heimwerker Praxis** 1/2015  
**1,3**  
 Preis/Leistung: sehr gut

**Heimwerker Praxis** 3/15  
 Oberklasse  
**TESTSIEGER**



CSD4107BG

4 V Akkuschauber

Ryobi CSD41  
 Oberklasse  
**Heimwerker Praxis** 1/2015  
**1,6**  
 Preis/Leistung: gut – sehr gut



## Ihre 18 V Lösung rund um Haus und Garten!

RYOBI® ONE+ ist das flexibelste 18 V Akkusystem der Welt. Mit ONE+ können Sie mehr als 40 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte mit nur einem Akku und Ladegerät betreiben – das spart Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.



## Ein Akku



Erfahren Sie mehr über das fortschrittliche ONE+ Akkusystem:  
[www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)





# für Alle!



## Sie haben die Wahl:

**A**

### Komplett-Sets

Erwerben Sie zum Start ein bereits von uns zusammengestelltes ONE+ Set – bestehend aus einem Gerät inkl. Akku und Ladegerät.

**B**

### Geräte ohne Akku und Ladegerät

Alle Geräte sind als sog. 0-Version ohne Akku und Ladegerät erhältlich. Somit können Sie jederzeit Ihre ONE+ Familie erweitern und Ihre bereits vorhandenen Akkus und Ladegeräte nutzen. Das spart Geld und schont die Umwelt.

**+**

### Akkus und Ladegeräte

Selbstverständlich sind Akkus und Ladegeräte auch separat erhältlich. Ergänzen Sie Ihre Geräte ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen.

# BRUSHLESS

## Unser bester **ONE+** 18V Akku- Bohrschrauber!



**40%** längere Laufzeit

**20%** mehr Leistung

mit Brushless Technologie

### Innovative Motoren-Technologie

Die BRUSHLESS-Technologie von Ryobi verwendet patentierte Elektronik, um einen kompakten und leistungsstarken Motor zu steuern.

Diese fortschrittliche Elektronik überwacht die Leistung des Motors und passt sie je nach Anwendungsart an. Dabei bietet sie höhere gleichbleibende Drehmomente für schnelleres Bohren sowie optimierten Energieverbrauch für erhöhte Laufzeit. Die präzise Steuerung des Motors liefert immense Laufzeit- und Leistungsvorteile.

### Intelligente **Lithium+** 18V Akkutechnologie.

Längere Lebensdauer, erhöhte Leistungsfähigkeit und noch längere Laufzeit dank neuester Akku-Entwicklung.

#### Akku-Bohrschrauber mit Kohlebürsten\*

276



#### Bis zu 40% längere Laufzeit mit dem neuen **BRUSHLESS** Akku-Bohrschrauber

397



\* beim Bohren von 16 mm Bohrlöchern in 50 mm starkes Holz mit einem 18 V / 5,0 Ah Akku. Die Laufzeit ist abhängig von Akku, Gerät und Anwendung.







## Komplett-Sets

bestehend aus einem Gerät inkl. Akku und Ladegerät



Beispiel



### R18DDP-L13S

#### 18 V Akku-Bohrschrauber

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Integrierte Wasserwaage
- 2 Gänge
- 24 Drehmomentstufen
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Automatische Spindelarreterung



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 18             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 45 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 45             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 440            |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 1600           |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 32             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13             |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,81           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002250     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210129345  |



#### Lieferumfang (R18DDP-L13S)

1x 18 V (1,3 Ah) Lithium-Ion Akku, 60 min. Schnellladergerät BCL14181H, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**139,90 €**  
inkl. MwSt.



### RCD18021L

#### 18 V 2- Gang Akku-Bohrschrauber

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarreterung
- 2 Gänge
- Bitaufbewahrung am Gerät
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 24 Drehmomentstufen
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 18             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 50             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 440            |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 1600           |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 38             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13             |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,64           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001930     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210124470  |



#### Lieferumfang (RCD18021L)

1x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladergerät BCL14181H, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**159,90 €**  
inkl. MwSt.



### RCD18022L

#### 18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarreterung
- 2 Gänge
- Bitaufbewahrung am Gerät
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 24 Drehmomentstufen
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 18             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 2              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 50             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 440            |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 1600           |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 38             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13             |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,67           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001929     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210124463  |



#### Lieferumfang (RCD18022L)

2x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladergerät BCL14181H, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**199,90 €**  
inkl. MwSt.





NEU



## R18DDBL-LL25B 18 V Brushless Akku-Bohrschrauber

- Bürstenloser Motor mit elektronischer Steuerung, für bis zu 40% mehr Laufzeit pro Akku-Ladung
- Elektronische Leistungskontrolle liefert bis zu 20% mehr Leistung als ein herkömmlicher Elektro-Motor mit Kohlebürsten
- 10x längere Lebensdauer durch optimierte Motorkühlung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufen
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 2 Gang Metall-Planetengetriebe, ideal für Bohr- und Befestigungsarbeiten
- Handgriff im neuen ergonomischen Design mit GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                                      | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 2             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 100 Min       |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 60            |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-440         |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1700        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 50            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13            |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 10            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                            | 1,7           |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002439    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210137654 |



### Lieferumfang (R18DDBL-LL25B)

2 x 18 V (2,5 Ah) Lithium+ Akkus, 100 min. Schnellladegerät BCL1418H, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugkoffer

**269,90 €**  
inkl. MwSt.



NEU



## R18PD-LL15S 18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Schlagbohrschrauber für unterschiedlichste Anwendungen
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- 24-stufige Drehmomenteinstellung für unterschiedlichste Anwendungen
- Gasbeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse sowie Bitaufbewahrung am Gerät für zusätzlichen Komfort



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 18             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 2              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 55             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-375          |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1600         |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 38             |
| Max. drilling wood   steel [mm]                   | 13             |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)            | 13             |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 2,1            |
| Delivered in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002479     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210137654  |



### Lieferumfang (R18PD-LL15S)

2 x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ Akkus, 60 min. Schnellladegerät BCL1418H, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Bohrtiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Werkzeugtasche

**239,90 €**  
inkl. MwSt.



## R18SDS-L25S 18 V Akku-Kombihammer SDS-plus

- Pneumatisches Schlagmechanismus mit 1,3 Joule (EPTA-Messung)
- SDS-plus Aufnahme
- Kraftvoller 18V Motor
- Handlicher Kombihammer zum Bohren & Schrauben, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten
- Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Gasbeschalter, Rechts-/ Linkslauf
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone™ – gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 1             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | 100 Min       |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )        | 0-5000        |
| Schlagenergie (J)                      | 1,3           |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)      | 16            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)     | 13            |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 16            |
| Gewicht mit Akku (kg)                  | 2,08          |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002325    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210117205 |



### Lieferumfang (R18SDS-L25S)

1 x 18 V (2,5 Ah) Lithium+ Akku, 100 min. Schnellladegerät BCL1418H, Werkzeugtasche

**219,90 €**  
inkl. MwSt.



## R18N16G-L15S 18 V Akku-Nagler

- AirStrike™ Technologie: keine Wartung und keine laufenden Kosten, keine Notwendigkeit eines Kompressors, eines Druckluftschlauches oder einer Druckluftkartusche
- Für T-Nägel mit einem Nageldurchmesser von 1,6 mm und Nagellängen von 19-65 mm
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen (60 Nägel pro Minute)
- LED-Beleuchtung für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung des Nageleinschlags für präzises Arbeiten
- Eine Sicherheitsverriegelung verhindert den Schussbetrieb mit leerem Magazin
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 1             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | 60 Min        |
| Nageltyp (mm)                       | 1,6           |
| Gewicht mit Akku (kg)               | 3,13          |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002308    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210131508 |



### Lieferumfang (R18N16G-L15S)

1 x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät BCL1418H, 500 x 50 mm Nägel, Gürtelhaken, 2 gummierte Abstandshalter, Werkzeugtasche

**369,90 €**  
inkl. MwSt.







## Ihr persönliches Set

Geräte ohne Akku und Ladegerät



Beispiel

### ONE+ R18DDP-0 18 V Akku-Bohrschrauber

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Integrierte Wasserwaage
- 2 Gänge
- 24 Drehmomentstufen
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Automatische Spindelarreterung



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                                      | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | -             |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 45            |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 440           |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 1600          |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 32            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13            |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                            | 1,4           |
| Geliefert in                                      | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002095    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210128034 |



**Lieferumfang (R18DDP-0)**  
1 doppelseitiger Schrauberbit

**59,90 €**  
inkl. MwSt.



### ONE+ RCD1802M 18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarreterung
- 2 Gänge
- Bitaufbewahrung am Gerät
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 24 Drehmomentstufen
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                                      | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | -             |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 50            |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 440           |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 1600          |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 38            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13            |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                            | 1,2           |
| Geliefert in                                      | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001170    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210118677 |



**Lieferumfang (RCD1802M)**  
1 doppelseitiger Schrauberbit

**89,90 €**  
inkl. MwSt.



**NEU**

### ONE+ R18DDBL-0 18 V Brushless Akku-Bohrschrauber

- Bürstenloser Motor mit elektronischer Steuerung, für bis zu 40% mehr Laufzeit pro Akku-Ladung
- Elektronische Leistungskontrolle liefert bis zu 20% mehr Leistung als ein herkömmlicher Elektro-Motor mit Kohlebürsten
- 10x längere Lebensdauer durch optimierte Motorkühlung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufen
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 2 Gang Metall-Planetengetriebe, ideal für Bohr- und Befestigungsarbeiten
- Handgriff im neuen ergonomischen Design mit GripZone™
- Kompakter und handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit nur 192 mm Länge
- Gasgebeschalter, Rechts- / Linkslauf und Motorbremse



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                                      | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | -             |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 60            |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-440         |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1700        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 50            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13            |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 10            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                            | 1,7           |
| Geliefert in                                      | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002437    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210135629 |



**Lieferumfang (R18DDBL-0)**  
1 doppelseitiger Schrauberbit

**149,90 €**  
inkl. MwSt.



NEU



**R18PD-0**

**18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber**

- Leistungsstarker Schlagbohrschrauber für unterschiedlichste Anwendungen
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- 24-stufige Drehmomenteinstellung für unterschiedlichste Anwendungen
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse sowie Bitaufbewahrung am Gerät für zusätzlichen Komfort



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                                      | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | -             |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 55            |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-375         |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1600        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 38            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13            |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)            | 13            |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 24            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                            | 1,65          |
| Delivered in                                      | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002478    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210137647 |

**109,90 €**

inkl. MwSt.



**Lieferumfang (R18PD-0)**

1 doppelseitiger Schrauberbit, Bohrtiefenanschlag, Zusatzhandgriff



**R18SDS-0**

**18 V Akku-Kombihammer SDS-plus**

- Pneumatisches Schlagmechanismus mit 1,3 Joule (EPTA-Messung)
- SDS-plus Aufnahme
- Kraftvoller 18V Motor
- Handlicher Kombihammer zum Bohren & Schrauben, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten
- Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Gasgebeschalter, Rechts-/ Linkslauf
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone™ – gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )        | 0-5000        |
| Schlagenergie (J)                      | 1,3           |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)      | 16            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)     | 13            |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 16            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 2,08          |
| Delivered in                           | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002305    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210130211 |

**139,90 €**

inkl. MwSt.



**Lieferumfang (R18SDS-0)**

-



**RID1801M**

**18 V Akku-Schlagschrauber**

- 6,35 mm (1/4") Innensechskant-Aufnahme
- Schlagmechanismus zum Verschrauben und Lösen von metrischen Schrauben und langen Holzbauschrauben
- 3-fache LED-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Bitaufbewahrung am Gerät
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Max. Drehmoment (Nm)                   | 220           |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 3200          |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 1,2           |
| Delivered in                           | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001168    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210118592 |

**99,90 €**

inkl. MwSt.



**Lieferumfang (RID1801M)**

1 Bitadapter, 1 doppelseitiger Schrauberbit



**R18IW3-0**

**18 V Akku-Schlagschrauber**

- 400 Nm Drehmoment
- Schlagmechanismus zum Verschrauben und Lösen metrischer Schrauben und langen Holzbauschrauben
- 3-fach LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung
- Akku-Schlagschrauber mit 3 Schaltstufen für mehr Kontrolle und Flexibilität
- Mode 1: Leerlaufdrehzahl 0-2100 min<sup>-1</sup> und max. Drehmoment von 0-180 Nm
- Mode 2: Leerlaufdrehzahl 0-2500 min<sup>-1</sup> und max. Drehmoment von 0-240 Nm
- Mode 3: Leerlaufdrehzahl 0-2900 min<sup>-1</sup> und max. Drehmoment von 0-400 Nm
- 1/2" -Vierkant-Aufnahme
- Inklusive 1/4" (6,35 mm HEX) Adapter
- Einfache Einstellung der passenden Drehzahl und Drehmomentstufen. Ideal zum Lösen und Befestigen von Radmutter und Antriebsmuttern



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )        | 0-3200        |
| Max. Drehmoment (Nm)                   | 400           |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-2900        |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 1,5           |
| Delivered in                           | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002436    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210132352 |

**149,90 €**

inkl. MwSt.



**Lieferumfang (R18IW3-0)**

1/4" (6,35 mm HEX) Adapter

## **ONE+ SYSTEM** RAD1801M 18 V Akku-Winkelbohrschrauber

- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- Winkelbohrschrauber zum Arbeiten bei engen Platzverhältnissen (Eckmaß 103 mm)
- Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                                      | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | -             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 10            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1100        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 38            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 10            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                            | 1,4           |
| Liefert in                                        | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001166    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210118578 |

**x0** Lieferumfang (RAD1801M)  
1 doppelseitiger Schrauberbit

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



## **ONE+ SYSTEM** RMT1801M 18 V Akku-Multitool

- Vielseitig einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen
- Kopf in 90° Schritten verstellbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter mit Einschaltperre
- Adapter im Lieferumfang ermöglicht den Einsatz von handelsüblichem Multitoolzubehör
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Oszillationswinkel                  | 3°            |
| Schwingzahl (min <sup>-1</sup> )    | 0-20.000      |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,33          |
| Liefert in                          | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133001632    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210120328 |

**x0** Lieferumfang (RMT1801M)  
6 x Schleifpapier, Schleifteller, Bi-Metall Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, Universaladapter, Innensechskantschlüssel

**109,90 €**  
inkl. MwSt.



## **ONE+ SYSTEM** CPL180MHG 18 V Akku-Hobel

- Parkschuh zum Schutz des Werkzeugs
- Spanabnahme einstellbar 0 - 0,4 mm
- Zusätzlicher Fronthandgriff zur besseren Führung
- Parallelschlag für präzises Hobeln
- DustTech™ - integriertes Absaugsystem
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Aluminium-Hobelsohle vorne



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Hobelbreite (mm)                       | 50            |
| Hobeltiefe (mm)                        | 0,4           |
| Falztiefe (mm)                         | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 10.000        |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 1,7           |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133000195    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210109149 |

**x0** Lieferumfang (CPL180MHG)  
2 HM-Hobel-Wendemeser, Parallelschlag, Spanfangsack, Maulschlüssel

**129,90 €**  
inkl. MwSt.



## **ONE+ SYSTEM** LTS180M 18 V Akku-Fliesenschneider

- Kraftvoller 18 V ONE+ Fliesenschneider für Trocken- und Nassschnitte
- Bodenplatte mit 0° - 45° Gehrungseinstellung
- 102 mm Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Schneidrand für präzise Schnitte
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Aufbewahrung für Schraubenschlüssel
- Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbarer Wassertank (0,5 l)



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 5000          |
| Radgröße / Scheibendurchmesser (mm)    | 102           |
| Dorndurchmesser (mm)                   | 16            |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm)             | 16            |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm)             | 22            |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 2,6           |
| Liefert in                             | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133000154    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210110688 |

**x0** Lieferumfang (LTS180M)  
102 mm (4") Diamanttrennscheibe, Sechskantschlüssel

**99,90 €**  
inkl. MwSt.





**ONE+ SYSTEM** R18CS-0  
18 V Akku-Handkreissäge

- Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 165 mm und 24 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen
- Starker 18 V Motor: Ideal zum Sägen von Paneelen, Spanplatten, beschichteten Platten und Holzwerkstoffen
- Beeindruckende Schnittkapazität von 52 mm bei 90° und 36 mm bei 45°
- Staubabsaugvorrichtung für angenehmes Arbeiten
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Neigungseinstellung (°)                | 0°-56°        |
| Sägeblattdurchmesser (mm)              | 165           |
| Sägeblattbreite (mm)                   | 1,6           |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 16            |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm)             | 36            |
| Max. Schnitttiefe 56° (mm)             | 28            |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm)             | 52            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 4700          |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 2,8           |
| Liefert in                             | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002338    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210117304 |



**Lieferumfang** (R18CS-0)  
1 x 165 mm 24 Z-Hartmetall Sägeblatt, Parallelschlag, Inbusschlüssel

**119,90 €**  
inkl. MwSt.



**ONE+ SYSTEM** R18JS-0  
18 V Akku-Stichsäge

- Leistungsstarke Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 101 mm
- Variable Hubzahlregulierung über Einstellrad für materialgerechtes Arbeiten
- 4-Stufen-Pendelhub für optimale Schnittleistung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem, geeignet für T-Schaft- und U-Schaft-Stichsägeblätter
- Gripzone™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf den Schnitt
- Druckguss-Bodenplatte



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                             | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus              | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten      | -             |
| Hublänge (mm)                            | 25            |
| Leerlauf-Schlagzahl (min <sup>-1</sup> ) | 1100 - 3000   |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)        | 101           |
| Gewicht ohne Akku (kg)                   | 2,1           |
| Liefert in                               | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133002158    |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210128010 |



**Lieferumfang** (R18JS-0)  
1 Stichsägeblatt für Kurvenschnitte, 1 Stichsägeblatt für Holz, Inbusschlüssel

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



**ONE+ SYSTEM** RRS1801M  
18 V Akku-Säbelsäge

- Universalsäge zum Sägen verschiedenster Materialien
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Variable Geschwindigkeitsregulierung und Schnellstopp
- 22 mm Hublänge
- Anti-Vibrations-System reduziert Vibrationen um bis zu 30%
- Kippbarer Sägeanschlag, mit Werkzeug in der Länge verstellbar
- Universalaufnahme 1/2"
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Hublänge (mm)                          | 22            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 3100          |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)      | 180           |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 1,9           |
| Liefert in                             | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001162    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210118691 |



**Lieferumfang** (RRS1801M)  
1 Säbelsägeblatt für Holz, 1 Säbelsägeblatt für Metall, Sechskantschlüssel

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



**ONE+ SYSTEM** EMS190DCL  
18 V Akku-Kapp-/Gehrungssäge

- Neigungswinkel links 45°
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
- Exactline Laser Technology™ für eine exakte Schnittanzeige
- Kompakte Bauweise mit separatem Tragegriff für bequemen Transport
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Absaugvorrichtung
- GripZone™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Sägeblattdurchmesser (mm)           | 190           |
| Akku                                | -             |
| Max. Gehrungswinkel links (°)       | 45            |
| Max. Gehrungswinkel rechts (°)      | 45            |
| Neigungseinstellung links (°)       | 45            |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 6,8           |
| Liefert in                          | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133000932    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210116895 |



**Lieferumfang** (EMS190DCL)  
24 Z Hartmetall-Sägeblatt, Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug

**199,90 €**  
inkl. MwSt.



## **ONE+ SYSTEM** CCG1801MHG 18 V Akku-Kartuschenpresse

- Verarbeitet bis zu 200 Kartuschen mit einer Akkuladung
- Einschaltperre verhindert unbeabsichtigtes Betätigen des Schalters
- Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Schnelllademechanismus
- Bis zu 225 kg Auspressdruck - daher für höhere Viskosität geeignet
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen von verklebten Kartuschenöffnungen
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Kartuschenkapazität von 310 ml



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Leerlauf-Drehzahl, hoch             | 6             |
| Leerlauf-Drehzahl, niedrig          | 1             |
| Max. Druck                          | 225           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,7           |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133000192    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210109200 |

**x0** Lieferumfang (CCG1801MHG)

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



## **NEU** **ONE+ SYSTEM** R18PS-0 18 V Akku-Delta-Vibrations Schleifer

- Adapter für Staubabsaugung passend auf handelsübliche Staubsaugertypen
- 1,8 mm Schwingkreisdurchmesser für effizientes Schleifen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Dreieckige Schleifplatte mit Kletthaftung für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel
- Ideal zum Schleifen in Ecken und an engen Stellen



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                             | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus              | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten      | -             |
| Schwingzahl (min <sup>-1</sup> )         | 22.000        |
| Schwingkreis (mm)                        | 1,8           |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 100x140mm     |
| Gewicht ohne Akku (kg)                   | 0,9           |
| Deliefert in                             | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133002443    |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210133700 |

**x0** Lieferumfang (R18PS-0)  
Schleifpapiersortiment: 1 x P60, 2 x P120, 2 x P240, Adapter für Staubabsaugung.

**49,90 €**  
inkl. MwSt.



## **NEU** **ONE+ SYSTEM** R18ROS-0 18 V Akku-Exzentrerschleifer

- Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen wie Feinschliff und Lackentfernung
- Ergonomische Bauform für einfaches Arbeiten und GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Integrierte Staubabsaugung für einen saubereren Arbeitsbereich
- Schleifteller mit Kletthaftung für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel
- Bietet eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten mit dem 18 V 5,0 Ah Lithium+ Akku RB18L50



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                             | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus              | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten      | -             |
| Schwingzahl (min <sup>-1</sup> )         | 20.000        |
| Schwingkreis (mm)                        | 2,5           |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 125           |
| Gewicht ohne Akku (kg)                   | 1,1           |
| Deliefert in                             | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133002471    |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210136855 |

**x0** Lieferumfang (R18ROS-0)  
Schleifpapiersortiment: 1 x P60, 2 x P120, 2 x P240

**69,90 €**  
inkl. MwSt.





**R18AG-0**

**18 V Akku-Winkelschleifer**

- In 3 Positionen montierbarer Zusatzhandgriff
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Scheibendurchmesser 115 mm
- Flaches Metallgetriebegehäuse



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                           | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | -             |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 22            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 7500          |
| Scheibendurchmesser (mm)               | 115           |
| Gewicht ohne Akku (kg)                 | 2,1           |
| Delivered in                           | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001903    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210123657 |



**Lieferumfang (R18AG-0)**

Stahl-Schruppscheibe, Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Zusatzhandgriff

**89,90 €**

inkl. MwSt.



**NEU**  
ab April



**R18F-0**

**18 V Akku-Ventilator**

- Kompakter und tragbarer Akku-Ventilator ideal für den Innen- und Außeneinsatz
- 8-stufige Einstellung des Ventilatorkopfes
- Vielseitige Möglichkeiten zur Aufhängung und Platzierung
- 2-Stufige Einstellung des Luftstromes: 1. Stufe für erhöhte Laufzeit und leisen Betrieb oder 2. Stufe für max. Luftstrom
- Bis zu 18 Stunden Laufzeit mit 18V / 5,0 Ah Akku RB18L50



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                         | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus          | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten  | -             |
| Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h) | 2100 / 1400   |
| Gewicht ohne Akku (kg)               | 1,13          |
| Bezeichnung: Artikelnummer           | 5133002612    |
| SAP EAN-Nummer                       | 4892210140678 |



**Lieferumfang (R18F-0)**

-

**69,90 €**

inkl. MwSt.



**P620**

**18 V Akku-Farbsprühpistole**

- Einzigartig: Akku-betriebene Handsprühpistole - 18 V ONE+ Akkusystem
- Innovatives Farbzufuhrsystem - geeignet für unverdünnte Farbe
- Variabel einstellbare Farbdüse
- Einfach einzusetzender Farbbehälter
- Vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Stufenlose Farbmengenregulierung
- GripZone™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Integrierte Halterung zum einfachen Verstauen



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Behältervolumen (ml)                | 1000          |
| Farbauftrag Sprühpistole (l/min)    | 10            |
| Durchflussmenge (l/h)               | 20            |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,95          |
| Delivered in                        | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133000155    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210110589 |



**Lieferumfang (P620)**

2 Ventile, Farbbehälter, Flachstrahldüse, Rundstrahldüse, Messbecher, Viskositätsmessbecher, Reinigungspinsel

**99,90 €**

inkl. MwSt.





# Schnell und einfach!

Mit einem Akku-Nagler oder Akku-Tacker können Heimwerkerprojekte, wie z.B. das Anbringen von Stuck oder die Befestigung von Profilhölzern und Paneelen einfacher und schneller erledigt werden. Ryobi liefert Ihnen immer das richtige Produkt für Ihre Anwendung.



## + Bleiben Sie mobil

Entdecken Sie die Vorteile der AirStrike Technologie: keine Notwendigkeit eines Kompressors, eines Druckluftschlauches oder einer Druckluftkartusche.

## + Sicherheit hat Vorrang!

Mehr Sicherheit auf Leitern und Gerüsten, da keine Notwendigkeit von Kabeln oder Schläuchen besteht.

## + ONE+ System

Ein Akku für über 40 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte.


## + Das passende Produkt für Ihre Anwendung

Wählen Sie, je nach Anwendung den Akku-Nagler oder Akku-Tacker um Ihre Projekte effizienter fertig zu stellen.




## Welches Produkt eignet sich für mein Projekt?

### Akku-Tacker R18S18G



**Klammern:** Ideal u.a. für den Möbelbau

### Akku-Nagler R18N16G



**T-Nagel:** Ideal für sämtliche Befestigungsarbeiten

NEU



## R18S18G-0 18 V Akku-Tacker

- AirStrike™ Technologie: keine Wartung und keine laufenden Kosten, keine Notwendigkeit eines Kompressors, eines Druckluftschlauches oder einer Druckluftkartusche
- Für Klammern der Stärke 5,5 - 6,1 mm und einer Länge von 10 - 38mm
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Auslösesicherung
- Einfaches und werkzeugloses Entfernen verklemmter Klammern im Schusskanal
- GripZone™ – gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am Werkstück
- Bis zu 500 x 38mm Klammern in Kiefer mit 18V / 1,5 Ah Akku RB15L15
- Bis zu 1400 x 38mm Klammern in Kiefer mit 18V / 4,0 Ah Akku RB15L40
- Laufzeit ist Abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Magazinkapazität                    | 100           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 2,87          |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002516    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210138781 |



**Lieferumfang** (R18S18G-0)  
500 x 38mm Klammern, Gürtelhaken, 2 gummierte Abstandshalter

**289,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210 138781



## R18N16G-0 18 V Akku-Nagler

- AirStrike™ Technologie: keine Wartung und keine laufenden Kosten, keine Notwendigkeit eines Kompressors, eines Druckluftschlauches oder einer Druckluftkartusche
- Für T-Nägeln mit einem Nageldurchmesser von 1,6 mm und Nagellängen von 19-65 mm
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen (60 Nägel pro Minute)
- LED-Beleuchtung für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung des Nageleinschlags für präzises Arbeiten
- Eine Sicherheitsverriegelung verhindert den Schussbetrieb mit leerem Magazin
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am Werkstück
- Feuert bis zu 375 65mm Nägel in Kiefernholz mit 1,5 Ah Akku
- Feuert bis zu 1000 65mm Nägel in Kiefernholz mit 4,0 Ah Akku
- Die Laufzeit ist abhängig von Gerät Akku und Anwendung



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Magazinkapazität - Nägel            | 100           |
| Nageltyp (mm)                       | 1,6           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 2,7           |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002222    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210128898 |



**Lieferumfang** (R18N16G-0)  
500 x 50 mm Nägel, Gürtelhaken, 2 gummierte Abstandshalter

**289,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210 128898



# 18v ONE+ SYSTEM Automotive

**Halten Sie Ihr Auto in Schuss mit den Automotive-Produkten von Ryobi ONE+. Und das Beste: Mit nur einem Akku können Sie alle Produkte betreiben.**



## Lassen Sie Ihr Auto glänzen!

Mit dem ONE+ Polierer erstrahlt Ihr Auto in neuem Glanz.

## Bleiben Sie nicht im Dunklen stehen!

Egal ob Sie unter die Motorhaube schauen möchten oder die Dunkelheit hereinbricht. Die ONE+ Lampen sorgen für optimale Helligkeit.



## Fahren Sie sicher mit dem richtigen Reifendruck!

Stellen Sie sicher, dass Ihre Reifen stets über den richtigen Druck verfügen. Sparen Sie sich die Fahrt zur Tankstelle und verwenden Sie den ONE+ Akku-Kompressor.



## Verwöhnen Sie sich bei der Arbeit!

Hören Sie Radio oder verbinden Sie für Ihre Lieblingsmusik Ihr Smartphone via Bluetooth mit dem ONE+ Radio.



## Fühlen Sie sich auch im Innenraum wohl!

Mal eben zwischendurch oder für die intensive Reinigung: Der ONE+ Akku-Handsauger sorgt für einen saubereren Innenraum.



## Setzen Sie auf den richtigen Reifen!

Wechseln Sie einfach und schnell Ihre Räder mit dem ONE+ Akku-Schlagschrauber. 3 Schaltstufen sorgen für mehr Kontrolle und das richtige Drehmoment.



**Besuchen Sie auch unseren YouTube Kanal:  
[www.youtube.com/RyobiTV](http://www.youtube.com/RyobiTV)**

**NEU**



## R18B-0 18 V Akku-Polierer

- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Ergonomische Bauform für effektives und einfaches Arbeiten
- Durch die Exzenterbewegung werden keine Polierspuren hinterlassen
- Starker Motor mit einer Leerlaufdrehzahl von 2.500 U/min
- Großer Polierteller mit 254 mm Durchmesser
- Die seitlichen Haltegriffe sind für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Ideal zum Polieren von Autos, Booten, Wohnmobilen, Motorrädern, Fußböden und Möbel



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Schwingkreis (mm)                   | 12,5          |
| Schwingzahl (l/min)                 | 2500          |
| Größe (mm)                          | 254           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,97          |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002465    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210135483 |



**Lieferumfang (R18B-0)**  
Wachs- und Polierhaube

**79,90 €**  
inkl. MwSt.



## R18I-0 18 V Akku-Kompressor

- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen mit niedrigem Druck sowie Autoreifen, Bällen mit hohem Druck
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Auch zum schnellen Entlüften geeignet
- Auto Shutoff Funktion
- Schlauchaufbewahrungsmöglichkeit am Gerät
- Digitale LCD-Druckanzeige



|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spannung (V)                        | 18                                              |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0                                               |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -                                               |
| Schlauchlänge (m)                   | Druckluftschlauch<br>711 mm,<br>Schlauch 756 mm |
| Max. Druck (bar)                    | 10,3 bar, 150 psi                               |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,6                                             |
| Geliefert in                        | Karton                                          |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133001834                                      |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210122780                                   |



**Lieferumfang (R18I-0)**  
711 mm Druckluftschlauch mit Autoventil-Adapter, 756 mm Schlauch, Presta-Ventiladapter, Adapter für Luftmatratzen, Ballnadel

**69,90 €**  
inkl. MwSt.



**NEU**



## R18R-0 18 V Akku-Bluetooth®-Radio

- Premium-Lautsprecher garantieren eine hohe Musikqualität
- Bluetooth®-Technologie
- Manueller und automatischer Sendersuchlauf mit digitaler Senderanzeige und je 10 AM/FM Sender-Speicherplätzen
- USB-Anschluss zum Laden von elektronischen Geräten wie z.B. einem Smartphone
- Inkl. Anschlusskabel mit Klinkenstecker zum Abspielen externer Audiogeräte sowie einer praktischen Haltevorrichtung z.B. für das Smartphone oder den MP3-Player
- Kompakte Größe für einen langen und praktischen Einsatz auf der Baustelle oder zu Hause



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Lautsprecher - Durchmesser (mm)     | 90mm          |
| Lautsprecher - Ausgangsleistung (W) | 3             |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 0,64          |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002455    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210135476 |



**Lieferumfang (R18R-0)**  
3,5 mm Klinkenstecker, 2x AAA Batterien

**79,90 €**  
inkl. MwSt.



## CHV182M 18 V Akku-Handsauger

- Aufnahme von trockenem Schmutz
- Praktischer Handstaubsauger mit arretierbarem Schalter für Dauerbetrieb
- Schnell auswechselbare Ersatzfilter
- Einfach zu reinigender Schmutzbehälter
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Behältervolumen (ml)                | 173           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 0,96          |
| Geliefert in                        | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133000077    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210106339 |



**Lieferumfang (CHV182M)**  
Fugendüse und Bürstenaufsatz

**29,90 €**  
inkl. MwSt.



## ONE+ SYSTEM R18ALF-0 18 V Akku-Stableuchte

- 20 LEDs bieten 850 Lumen Leuchtkraft
- Multifunktionale Stableuchte für optimale Ausleuchtung dank klappbarem Design
- Bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (4,0 Ah) und 2 Stunden (1,5 Ah)
- Lampen sind individuell einschaltbar
- Die korrelierte Farbtemperatur beträgt 5700 Kelvin
- Ein Farbwiedergabeindex von 80 liefert ideale Bedingungen zur Realisierung Ihrer Bau- und Heimwerkprojekte



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Leuchtmittel                        | LED           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,3           |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002304    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210130525 |

**79,90 €**  
inkl. MwSt.



**x0** Lieferumfang (R18ALF-0)

## ONE+ SYSTEM R18ALH-0 Hybrid LED-Leuchte

- Hybrid Technologie: Wahlweise mit Akku oder Kabel zu betreiben
- Effektive und langlebige High Power LEDs mit 2000 Lumen Leuchtkraft und 50.000 Stunden Laufzeit
- Flexibles Design mit drehbarem Kopf und vielfältigen Aufhängungsmöglichkeiten
- Kompakte Leuchte für einfachen Transport
- Bis zu 4 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (4,0 Ah) und 1,5 Stunden (1,5 Ah)



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Leuchtmittel                        | LED           |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 1,9           |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133002339    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210117311 |

**89,90 €**  
inkl. MwSt.



**x0** Lieferumfang (R18ALH-0)

## ONE+ SYSTEM RFL180M 18 V Akku-Leuchte

- 340° schwenkbarer Reflektor für optimale Ausleuchtung
- Flacher Sockel für zusätzliche Stabilität
- Soft-Touch-Schalter für zusätzlichen Komfort
- 4000 Lux (1 m) für helle Ausleuchtung
- GripZone+™



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Spannung (V)                        | 18            |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 0             |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | -             |
| Leuchtmittel                        | Halogen       |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 0,3           |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133001636    |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210120182 |

**29,90 €**  
inkl. MwSt.



**x0** Lieferumfang (RFL180M)

## ONE+ SYSTEM UTB2 Werkzeugtasche klein

- Aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe
- Robuste, gepolsterte Tragegriffe und Schultergurt
- Metallverstärkte Öffnung
- Viele Innen- und Außenfächer für Werkzeuge und Zubehör
- Maße: 355 mm x 203 mm x 279 mm



Bezeichnung: Artikelnummer 5133000100  
SAP EAN-Nummer 4892210101426

**19,90 €**  
inkl. MwSt.



## ONE+ SYSTEM UTB4 Werkzeugtasche mittel

- Aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe
- Robuste, gepolsterte Tragegriffe und Schultergurt
- Metallverstärkte Öffnung
- Viele Innen- und Außenfächer für Werkzeuge und Zubehör
- Maße: 460 mm x 305 mm x 305 mm



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002553  
SAP EAN-Nummer 4892210109576

**39,90 €**  
inkl. MwSt.





# Unsere ONE+ Gartengeräte werden Sie überzeugen!



**18v ONE+ SYSTEM**

## Ein Akku für Alle!

Unser 18 V ONE+ Akkusystem umfasst auch leistungsstarke Gartengeräte. Finden Sie nebenstehend eine Auswahl unserer 0-Version (ohne Akku und Ladegerät). Weitere Informationen zu den Produkten erhalten Sie unter [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)

Im Rahmen des ONE+ Akkusystems sind auch folgende Gartengeräte als 0-Version (ohne Akku und Ladegerät) erhältlich:



|   |                 |                                            | Artikelnummer | EAN-Code      | UVP<br>inkl. MwSt. |
|---|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ① | <b>OLM1834H</b> | Hybrid-Rasenmäher                          | 5133002369    | 4892210132314 | 279,90 €           |
| ② | <b>OLM1840H</b> | Akku-Rasenmäher                            | 5133002160    | 4892210821218 | 279,90 €           |
| ③ | <b>OLT1831S</b> | 18 V Akku-Rasentrimmer                     | 5133002162    | 4892210821195 | 79,90 €            |
| ④ | <b>OLT1825</b>  | 18 V Akku-Rasentrimmer                     | 5133001808    | 4892210818447 | 49,90 €            |
| ⑤ | <b>OHT1855R</b> | 18 V Akku-Heckenschere                     | 5133002161    | 4892210821249 | 99,90 €            |
| ⑥ | <b>OHT1850X</b> | 18 V "LongReach" Akku-Heckenschere         | 5133001249    | 4892210815439 | 109,90 €           |
| ⑦ | <b>OPP1820</b>  | 18 V Akku-Hoch-Entaster                    | 5133001250    | 4892210815446 | 99,90 €            |
| ⑧ | <b>OGS1821</b>  | 18 V Akku-Gras-und Strauchschere           | 5133000732    | 4892210812568 | 59,90 €            |
| ⑨ | <b>OBL1802</b>  | 18 V Akku-Laubgebläse                      | 5133000731    | 4892210812605 | 59,90 €            |
| ⑩ | <b>OPT1845</b>  | 18 V Akku-Teleskop-Heckenschere <b>NEU</b> | 5133002523    | 4892210138521 | 129,90 €           |








# Die intelligente Akkutechnologie

## Das **ONE+** Akkusystem:

Ein Akku – über 40 Elektrowerkzeuge und Gartengeräte!



**Lithium+ setzt neue Maßstäbe für Laufzeit, Leistung und Lebensdauer.**



## 18 V AKKUS

**Beschreibung**

**Akku Typ**

**Artikelnummer  
EAN Code**



**RB18L15**  
18 V / 1,5 Ah Lithium+ Akku



5133001905  
4892210124081

**69,90 €**  
RGA



**RB18L25**  
18 V / 2,5 Ah Lithium+ Akku



5133002237  
4892210129062

**79,90 €**  
RGA



**RB18L40**  
18 V / 4,0 Ah Lithium+ Akku



5133001907  
4892210124104

**119,90 €**  
RGA



**RB18L50**  
18 V / 5,0 Ah Lithium+ Akku



5133002433  
4892210135940

**149,90 €**  
RGA

## 18 V STARTERSETS

**Beschreibung**

**Akku Typ**

**Artikelnummer  
EAN Code**



**RBC18L15**  
18 V / 1,5 Ah Lithium+ Akku und  
60 min. Schnellladegerät BCL14181H



5133001910  
4892210124173

**89,90 €**  
RGA



**RBC18L25**  
18 V / 2,5 Ah Lithium+ Akku und  
100 min. Schnellladegerät BCL14181H



5133002599  
4892210140289

**99,90 €**  
RGA



**RBC18L40**  
18 V / 4,0 Ah Lithium+ Akku und  
120 min. Schnellladegerät BCL14181H



5133001912  
4892210124210

**129,90 €**  
RGA



**RBC18L50**  
18 V / 5,0 Ah Lithium+ Akku und  
180 min. Schnellladegerät BCL14181H



5133002601  
4892210140425

**159,90 €**  
RGA



**RBC18LL415**  
18 V / 1,5 Ah Lithium+ Akku und  
Schnellladegerät BCL14181H



5133002600  
4892210140296

**179,90 €**  
RGA

## LADEGERÄTE

**Beschreibung**

**Artikelnummer  
EAN Code**

**BCL14181H**  
lädt 18 V / 1,5 Ah Lithium+ Akkus in 60 min.,  
18 V / 2,5 Ah Lithium+ Akkus in 100 min.,  
18 V / 4,0 Ah Lithium+ Akkus in 120 min.,  
18 V / 5,0 Ah Lithium+ Akkus in 180 min.,



5133001127  
4892210117991

**49,90 €**  
RGA

**BCS618**  
Ladestation für bis zu 6 Akkus  
Lädt alle 18 V Lithium+ Akkus



5132000042  
4892210106346

**99,90 €**  
RGA

# 14,4 V / 12 V / 4 V

14,4 V Tools

29

12 V Tools

29–31

4 V Tools

31



**R14DDE-LL15S****14,4 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber**

- GripZone+™
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Quick Mode Auswahl der Funktion Bohren und Schrauben
- Elektronische 20-stufige Drehmomenteinstellung mit Abschaltfunktion
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kraftvoller Motor mit 45 Nm
- 2 Gänge
- Lithium+ Akku-Technologie mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Kompakte Bauweise mit nur 186 mm Länge
- Leistungstark bis 32 mm in Holz

**e.TORQUE**  
ELECTRONIC CONTROL

**Lieferumfang** (R14DDE-LL15S)

2 x 14,4 V (1.5 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät RC14L60, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**Lithium+**  
**14.4V**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 14.4           |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 2              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 45             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13             |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 32             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-400          |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1450         |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 20 e-Torque    |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,62           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001900     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210123626  |

**179,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210 123626

**RCD12011L****12 V Akku-Bohrschrauber**

- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- Kompakte und handliche Bauform - nur 169 mm lang
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rechts-/ Linkslauf
- Motorbremse
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- Gasgebeschalter
- GripZone+™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

**Lieferumfang** (RCD12011L)

1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**Lithium+**  
**12V**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 12             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 25             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 10             |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 25             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 10             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 715            |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 22             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,08           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001156     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210118493  |

**99,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210 118493

**RCD12012L****12 V Akku-Bohrschrauber**

- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- Kompakte und handliche Bauform - nur 169 mm lang
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rechts-/ Linkslauf
- Motorbremse
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- Gasgebeschalter
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

**Lieferumfang** (RCD12012L)

2 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**Lithium+**  
**12V**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                        | 12             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 2              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                | 25             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)        | 10             |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)   | 25             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)  | 10             |
| Gewicht mit Akku (kg)               | 1,08           |
| Geliefert in                        | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133001158     |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210118479  |

**139,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210 118479



## R12DD-L13S

### 12 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompakte und handliche Bauform
- Spindelarretierung
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 12             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 30             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 10             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-400          |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1500         |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 25             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 10             |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 22             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,02           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001800     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210122537  |

#### Lieferumfang (R12DD-L13S)

1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**129,90 €**

inkl. MwSt.



## R12DD-LL13S

### 12 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompakte und handliche Bauform
- Spindelarretierung
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 12             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 2              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 60 Min         |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 30             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 10             |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-400          |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1500         |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 25             |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 10             |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 22             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 1,02           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001802     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210122551  |

#### Lieferumfang (R12DD-LL13S)

2 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

**159,90 €**

inkl. MwSt.



## RRS12011L

### 12 V Akku-Kompaktsäge

- 2 Geräte in einem: Kompaktsäge kann als Säbelsäge und als Stichsäge eingesetzt werden
- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Schalter mit Einschaltperre
- 1/2" Universalaufnahme mit Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                           | 12             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus            | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten    | 60 Min         |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 3200           |
| Hublänge (mm)                          | 13             |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)      | 60             |
| Gewicht mit Akku (kg)                  | 1,17           |
| Geliefert in                           | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001160     |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210118516  |

#### Lieferumfang (RRS12011L)

1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, 3 Säbelsägeblätter, Werkzeugtasche

**159,90 €**

inkl. MwSt.



**RMT12011L****12 V Akku-Multitool**

- Vielseitig einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen
- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Adapter im Lieferumfang ermöglicht den Einsatz von handelsüblichem Multitoolzubehör
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

**Lieferumfang (RMT12011L)**

1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, 6 x Schleifpapier, Schleifteller, Bi-Metall Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, Universaladapter, Innensechskantschlüssel, Werkzeugtasche

**Lithium+**  
12V

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                        | 12             |
| Anzahl mitgelieferter Akkus         | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | 60 Min         |
| Oscillation angle                   | 3°             |
| Schwingzahl ((min)                  | 20,000         |
| Gewicht mit Akku (kg)               | 1,07           |
| Geliefert in                        | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer          | 5133001154     |
| SAP EAN-Nummer                      | 4892210118455  |

**149,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210118455

**CSD4107BG****4 V Akkuschauber mit 6-tlg. Bitset**

- 12 Drehmomentstufen mit automatischer Spindelarretierung
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung schwer einsehbarer Arbeitsbereiche
- GripZone™
- QuickChange™ Schnellwechsel-Bohrfutter: mit 1/4" Innensechskantaufnahme


**Lithium**  
4V

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spannung (V)                                      | 4              |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 1              |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten               | 10 Std.        |
| Max. Drehmoment (Nm)                              | 5              |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 180            |
| Werkzeugaufnahme                                  | 1/4" Hex       |
| Drehmoment-Einstellungen                          | 12             |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | 0,47           |
| Geliefert in                                      | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133000139     |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210106377  |

**49,90 €**

inkl. MwSt.



4 892210106377

**Lieferumfang (CSD4107BG)**

6-tlg. Bitset, Ladegerät, Werkzeugtasche



# Die Ryobi® Phone Works™ App kombiniert die neueste Smartphone-Technologie mit modernen Test- und Messwerkzeugen.

Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Smartphones mit den Produkten und der App von Ryobi® Phone Works™. Erstellen, bearbeiten und verwalten Sie Ihre eigenen Projekte. Erfassen und speichern Sie Informationen und Details über qualitativ hochwertige Fotos und Videos, fügen Sie Geotags, Texte oder Sprachnotizen hinzu. Teilen Sie jederzeit Ihre Messungen per SMS, E-Mail und auf den Social Media Plattformen.



[ryobitools.eu/phoneworks](http://ryobitools.eu/phoneworks)

## Jetzt **kostenlos** herunterladen



### Ist Ihr Smartphone kompatibel?

- 1 Hier können Sie die kostenlose Phone Works™ App herunterladen und auf Ihrem Smartphone installieren.
- 2 Starten Sie die App und verbinden Sie das Phone Works™ Gerät mit Ihrem Smartphone.
- 3 Beginnen Sie ihre eigenen Projekte.





**RPW-1000****Laser-Entfernungsmesser**

- Einfaches Vermessen von Längen, Flächen, Volumen und indirekten Längen mit Hilfe der Pythagoras-Funktion. Reichweite von 30 Metern mit einer Messgenauigkeit von +/- 2 mm
- Nutzt die integrierte Wasserwagenfunktion des Smartphones für mehr Genauigkeit
- Klare und einfache Benutzeroberfläche über das gewohnte Smartphone Touch-Display
- Erfassung und Speicherung von Messungen, Informationen und Details über qualitativ hochwertige Bilder. Einfaches hinzufügen von Texten, Sprachnotizen und Standortinformationen
- Teilen Sie jederzeit Ihre Messungen per SMS, E-Mail oder auf Social Media Plattformen




|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Max. Messbereich (m)       | 30            |
| Genauigkeit                | +/- 2 mm      |
| Anzahl Messungen           | unbegrenzt    |
| Pythagoras Funktion        | Ja            |
| Gewicht (kg)               | 0,07          |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133002373    |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210132611 |



**Lieferumfang** (RPW-1000)  
Befestigungsclip, 2x AA-Batterie

**129,90 €**  
inkl. MwSt.

**RPW-1650****Kreuzlinienlaser mit Stativ**

- Verwendet zur Nivellierung die Sensoren des Smartphones
- Das mitgelieferte flexible Stativ ermöglicht einen sicheren Stand oder ein einfaches Befestigen an anderen Objekten
- Die gleichzeitige Projektion einer horizontalen und vertikalen Laserlinie und die einfache Einstellung individueller Winkel ermöglicht eine vielseitige Verwendung
- Klare und einfache Benutzeroberfläche über das gewohnte Smartphone Touch-Display
- Erfassung und Speicherung von Messungen, Informationen und Details über qualitativ hochwertige Bilder. Einfaches hinzufügen von Texten, Sprachnotizen und Standortinformationen
- Teilen Sie jederzeit Ihre Messungen per SMS, E-Mail oder auf Social Media Plattformen



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Max. Messbereich (m)       | 5             |
| Laser-Klassifizierung      | Klasse 2      |
| Anzahl Messungen           | unbegrenzt    |
| Stativgewinde              | 1/4"          |
| Gewicht (kg)               | 0,14          |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133002470    |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210137425 |

**Lieferumfang** (RPW-1650)  
Befestigungsclip, 1x AAA-Batterie, Stativ

**69,90 €**  
inkl. MwSt.



**RPW-3000**  
**Feuchtigkeitsmesser**

- Zum Feststellen von Feuchte in Mauerwerk, Beton, Holz und anderen Materialien
- Durch eine vorangehende Materialauswahl wird der Feuchtegrad exakt bestimmt und kann mit Hilfe eines Balkendiagramms nachverfolgt werden
- Die Angabe des Feuchtegrads wird mit einer Farbanzeige unterstützt.
  - GRÜN: Das gewählte Material ist für den Verwendungszweck ausreichend trocken.
  - GELB: Der Feuchtigkeitsgehalt ist höher als normal, kann aber zum Gebrauch akzeptabel sein.
  - ROT: Der Feuchtigkeitsgehalt ist für die meisten Anwendungen zu hoch.
- Erfassung und Speicherung von Messungen, Informationen und Details über qualitativ hochwertige Bilder. Einfaches hinzufügen von Texten, Sprachnotizen und Standortinformationen
- Der gemessene Feuchtigkeitswert wird in Bezug zum aktuellen Standort und den Umgebungsbedingungen gesetzt.
- Teilen Sie jederzeit Ihre Messungen per SMS, E-Mail oder auf Social Media Plattformen



|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Weichholz,<br>Kiefer, Buche,<br>Hartholz, Eiche,<br>Birke, Fichte,<br>Trockenbau,<br>Gipsputz,<br>Mauerwerk,<br>Zement, Estrich,<br>Beton C20, Beton<br>C25, Porenbeton |
|                            |                                                                                                                                                                         |
| Baustofffeuchtebereich     | 0,2-2%                                                                                                                                                                  |
| Anzahl Messungen           | unbegrenzt                                                                                                                                                              |
| Gewicht (kg)               | 0,05                                                                                                                                                                    |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133002378                                                                                                                                                              |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210132659                                                                                                                                                           |

**Lieferumfang** (RPW-3000)  
Schutzhaube, 1x AAA-Batterie

**69,90 €**  
inkl. MwSt.



**RPW-2000**  
**Infrarot-Thermometer**

- Definition von Temperaturbereichen zur Beobachtung der Oberflächentemperatur über einen längeren Zeitraum
- Klare und einfache Benutzeroberfläche über das gewohnte Smartphone Touch-Display
- Erfassung und Speicherung von Messungen, Informationen und Details über qualitativ hochwertige Bilder. Einfaches hinzufügen von Texten, Sprachnotizen und Standortinformationen
- Teilen Sie jederzeit Ihre Messungen per SMS, E-Mail oder auf Social Media Plattformen



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Temperaturbereich (°C)     | -30 to 350    |
| Messfeld (°)               | 8:1           |
| Anzahl Messungen           | unbegrenzt    |
| Gewicht (kg)               | 0,08          |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133002377    |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210132642 |

**Lieferumfang** (RPW-2000)  
Befestigungsclip, 1x AAA-Batterie

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



**RPW-5000****Insektionskamera**

- Die Inspektionskamera arbeitet mit einer eigenen zugeordneten Wireless-Verbindung. Die Reichweite beträgt 3 Meter
- 3-fach LED mit 3 Beleuchtungsstufen zur optimalen Ausleuchtung. Die Kamera verfügt über ein flexibles 91 cm langes Kabel mit einer 9 mm Kamera
- Klare und einfache Benutzeroberfläche über das gewohnte Smartphone Touch-Display
- Erfassung und Speicherung von Messungen, Informationen und Details über qualitativ hochwertige Bilder und Videos. Einfaches hinzufügen von Texten, Sprachnotizen und Standortinformationen
- Teilen Sie jederzeit Ihre Messungen per SMS, E-Mail oder auf Social Media Plattformen



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kamerakopfdurchmesser (mm) | 9             |
| Beleuchtungsstufen         | 3             |
| Kamerakabellänge (mm)      | 910           |
| Gewicht (kg)               | 0,3           |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133002376    |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210132635 |

**Lieferumfang** (RPW-5000)  
Befestigungsclip, 3x AA-Batterie

**129,90 €**  
inkl. MwSt.

**RPW-9000****Aufbewahrungsbox**

- Sichere Aufbewahrungs- und Transportbox, bietet Platz für bis zu 5 Phone Works™ Produkte oder die Inspektionskamera
- Wetterbeständiges Material zum Schutz vor Witterungseinflüsse
- Schaumstoffeinlage für den sicheren Transport
- Zusätzlicher Platz für weitere Batterien oder Befestigungsclips



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002780  
SAP EAN-Nummer 4892210136428

**19,90 €**  
inkl. MwSt.





# KABELGEFÜHRTE GERÄTE

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Schlagbohrmaschinen                  | 37    |
| Bohr- & Meißelhammer                 | 38    |
| Winkelschleifer                      | 39    |
| Stichsägen                           | 40    |
| Säbelsäge/ Handkreissägen            | 41    |
| Hobel, Oberfräse & Rotationswerkzeug | 42    |
| Schleifer                            | 43–44 |
| Heißluftgebläse                      | 45    |



## RPD500-GC 500 W Schlagbohrmaschine

- Gasgebeschalter und Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- GripZone™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Variabler Zusatzhandgriff



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                             | 500           |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13            |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 3000          |
| Schlagzahl, 1. Gang                               | 0-50.000      |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 25            |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13            |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)            | 13            |
| Gewicht (kg)                                      | 1,6           |
| Geliefert in                                      | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133001976    |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210125576 |

**49,90 €**  
inkl. MwSt.



Lieferumfang (RPD500-G)  
Variabler Zusatzhandgriff

## RPD680-K 600 W Schlagbohrmaschine

- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Kompakte 680 W Schlagbohrmaschine
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Automatische Spindelarrretierung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Variabler Zusatzhandgriff



|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                             | 680             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13              |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-3000          |
| Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )              | 0-51.000        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 32              |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13              |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)            | 16              |
| Gewicht (kg)                                      | 1,7             |
| Geliefert in                                      | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002016      |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210125934   |

**79,90 €**  
inkl. MwSt.



Lieferumfang (RPD680-K)  
Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer

## RPD800-K 800 W Schlagbohrmaschine

- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Leistungsstarke 800 W Schlagbohrmaschine
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Automatische Spindelarrretierung
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Variabler Zusatzhandgriff



|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                             | 800             |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13              |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-3000          |
| Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )              | 0-51.000        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 34              |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 13              |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)            | 16              |
| Gewicht (kg)                                      | 1,8             |
| Geliefert in                                      | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002018      |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210125910   |

**89,90 €**  
inkl. MwSt.



Lieferumfang (RPD800-K)  
Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer

## RPD1010-K 1010 W Schlagbohrmaschine

- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
- Leistungsstarke 1010 W 2-Gang-Schlagbohrmaschine
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Metallgetriebegehäuse
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Variabler Zusatzhandgriff mit Bohrergerägarage



|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                             | 1010            |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                      | 13              |
| Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-1200          |
| Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> ) | 0-3200          |
| Schlagzahl, 1. Gang                               | 0-19.200        |
| Schlagzahl, 2. Gang                               | 0-51.200        |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                 | 25/50           |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                | 8/13            |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)            | 16/20           |
| Gewicht (kg)                                      | 3,05            |
| Geliefert in                                      | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer                        | 5133002058      |
| SAP EAN-Nummer                                    | 4892210126764   |

**109,90 €**  
inkl. MwSt.



Lieferumfang (RPD1010-K)  
Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer

**NEU** **RSDS680-K**  
**680 W Bohr- & Meißelhammer**

- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,1 Joule
- Hammerstopp zum Bohren in Holz und Metall, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten. Sicherheitskupplung schützt vor Rückschlägen
- SDS-plus Aufnahme und arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schraubarbeiten, Hämmern, leichte Meißelarbeiten und Meißelarretierung
- Der Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Gasbeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
- GripZone™ – gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 680             |
| Bohrfutter                             | SDS+            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-2150          |
| Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )   | 0-5000          |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)      | 30              |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)     | 13              |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 22              |
| Gewicht (kg)                           | 2,72            |
| Delivered in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002444      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210135308   |

**680W**

0-2150 RPM

**x1**  
6mm

**x1**

**2.1J**  
EPTA

**SDS+**

**Lieferumfang (RSDS680-K)**  
Zusätzliches (13mm) Schnellspannbohrfutter, 6mm SDS+ Bohrer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer

**139,90 €**  
inkl. MwSt.



**NEU**  
ab März **RSDS800-KA5**  
**800 W Bohr- & Meißelhammer**

- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 3,0 Joule
- SDS-plus Aufnahme, Gasbeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
- Kraftvoller und kompakter 800 W Bohr- und Meißelhammer im L-Shape Design
- 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schlagbohrarbeiten, Hämmern, Meißelarbeiten und Meißelarretierung. Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 800             |
| Bohrfutter                             | SDS+            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-1450          |
| Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )   | 0-5000          |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)      | 32              |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)     | 13              |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 28              |
| Gewicht (kg)                           | 3,44            |
| Delivered in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002517      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210138712   |

**800W**

**3.0J**  
EPTA

**0-1450 RPM**

**0-5000 BPM**

**x2**  
6mm

**x2**  
8mm

**x1**

**SDS+**

ø28mm

**Lieferumfang (RSDS800-K)**  
Zusatzhandgriff, 2x 6mm SDS-Bits, 2x 8mm SDS-Bits, 1x Flachmeißel, Tiefenanschlag, Transportkoffer

**159,90 €**  
inkl. MwSt.





**NEU**

## RAG750-115G 750 W Winkelschleifer

- Handlicher 750 Watt / 115 mm Winkelschleifer
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schutzhaubenschnellverstellung
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung. Erst durch erneutes Betätigen des Schalter ist die Maschine wieder betriebsbereit



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 750           |
| Scheibendurchmesser (mm)               | 115           |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 22            |
| Spindeldurchmesser                     | M14           |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 12.000        |
| Gewicht (kg)                           | 2,4           |
| Geliefert in                           | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002489    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210137128 |

Lieferumfang (RAG750-115G)

Zusatzhandgriff, Trennscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel

**59,90 €**

inkl. MwSt.



**NEU**

## RAG800-125G 800 W Winkelschleifer

- Handlicher 800 Watt / 125 mm Winkelschleifer
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schutzhaubenschnellverstellung
- Flaches Metallgetriebegehäuse und 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung. Erst durch erneutes Betätigen des Schalter ist die Maschine wieder betriebsbereit



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 800           |
| Scheibendurchmesser (mm)               | 125           |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 22            |
| Spindeldurchmesser                     | M14           |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 12.000        |
| Geliefert in                           | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002491    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210137142 |

Lieferumfang (RAG800-125G)

Zusatzhandgriff, Trennscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel

**59,90 €**

inkl. MwSt.



**NEU**

## RAG950-125S 950 W Winkelschleifer

- Handlicher 950 Watt / 125 mm Winkelschleifer
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schutzhaubenschnellverstellung
- Flaches Metallgetriebegehäuse und 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung. Erst durch erneutes Betätigen des Schalter ist die Maschine wieder betriebsbereit



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 950            |
| Scheibendurchmesser (mm)               | 125            |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 22             |
| Spindeldurchmesser                     | M14            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 12.000         |
| Geliefert in                           | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002495     |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210137180  |

Lieferumfang (RAG950-125S)

Zusatzhandgriff, Trennscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel, Werkzeugtasche

**69,90 €**

inkl. MwSt.



## EAG2000RS

### 2000 W Winkelschleifer

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr
- 180° drehbarer, ergonomischer Handgriff
- Schutzhaubenschnellverstellung
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung und Montageschlüsselaufbewahrung
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 2000            |
| Scheibendurchmesser (mm)               | 230             |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 22              |
| Spindeldurchmesser                     | M14             |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 6000            |
| Gewicht (kg)                           | 6,0             |
| Geliefert in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133000550      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210111807   |

Lieferumfang (EAG2000RS)

Zusatzhandgriff, Trennscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel, Transportkoffer

**119,90 €**

inkl. MwSt.





## RJS720-G 500 W Stichsäge

- Innovative Bauform und zuschaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
- Sehr geringe Vibrationswerte für hohen Anwenderkomfort und exaktere Schnitte, Sicherheitsschalter mit Einschaltperre und herunterklappbare Führungshilfe
- Starker 500 Watt Motor für eine maximale Schnittleistung bis zu 72 mm in Holz und 6 mm in Stahl
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem und Staubabsaugvorrichtung
- Bodenplatte aus Stahl
- Sicherheitsschalter mit Einschaltperre
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

### Lieferumfang (RJS720-G)

1 Stichsägeblatt für Holz, Inbusschlüssel



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 500           |
| Hublänge (mm)                          | 19            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-3000        |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)      | 72            |
| Max. Schnittleistung in Stahl (mm)     | 6             |
| Gewicht (kg)                           | 1,8           |
| Delivered in                           | –             |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 513300223     |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210129031 |

**59,90 €**

inkl. MwSt.



## RJS850-K 600 W Pendelhub-Stichsäge

- Innovative Bauform für optimale Sicht auf den Schnitt
- 4-Stufen-Pendelhub
- 6-stufige variable Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem; Farbcodierung zeigt, ob Sägeblatt sicher verriegelt ist
- Sicherheitsschalter mit Einschaltperre
- Bodenplatte aus Stahl
- Herunterklappbare Führungshilfe
- Zuschaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
- Staubabsaugvorrichtung
- Sehr geringe Vibrationswerte für hohen Anwenderkomfort und exaktere Schnitte
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone+™ gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt

### Lieferumfang (RJS850-K)

1 Stichsägeblatt für Holz, Inbusschlüssel, Transportkoffer



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 600             |
| Hublänge (mm)                          | 23              |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 500-3100        |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)      | 85              |
| Max. Schnittleistung in Stahl (mm)     | 9               |
| Gewicht (kg)                           | 2,0             |
| Delivered in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002217      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210128348   |

**89,90 €**

inkl. MwSt.



## RJS1050-K 680 W Pendelhub-Stichsäge

- Innovative Bauform für optimale Sicht auf den Schnitt
- 4-Stufen-Pendelhub
- 6-stufige variable Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem; Farbcodierung zeigt, ob Sägeblatt sicher verriegelt ist
- Bodenplatte aus Stahl mit herunterklappbarem Führungsschwert für präzise, gerade Schnitte
- Herunterklappbare Führungshilfe
- Werkzeuglose Bodenplattenschnellverstellung
- Sicherheitsschalter mit Einschaltperre
- Zuschaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
- Staubabsaugvorrichtung
- Sehr geringe Vibrationswerte für hohen Anwenderkomfort und exaktere Schnitte
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gripzone+™ gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt

### Lieferumfang (RJS1050-K)

1 Stichsägeblatt für Holz, 1 Stichsägeblatt „Flushcut“ für bündige Schnitte, Inbusschlüssel, Transportkoffer



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 680             |
| Hublänge (mm)                          | 23              |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 500-3100        |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)      | 105             |
| Max. Schnittleistung in Stahl (mm)     | 12              |
| Gewicht (kg)                           | 2,2             |
| Delivered in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002219      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210128379   |

**109,90 €**

inkl. MwSt.





**NEU**

## RRS1200-K 1200 W Säbelsäge

- Leistungsstarke 1200 W Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile
- 30 mm Hublänge für schnellsten Sägefortschritt
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Beweglicher Sägeanschlag für optimale Sägeleistung
- Anti-Vibrations-Handgriff - reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- GripZone™ – gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 1200            |
| Hublänge (mm)                          | 30              |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-3000          |
| Max. Schnittleistung in Holz (mm)      | 200             |
| Max. Schnittleistung in Alu (mm)       | 20              |
| Max. Schnittleistung in Stahl (mm)     | 20              |
| Gewicht (kg)                           | 5,25            |
| Deliefert in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133004272      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210136954   |

**Lieferumfang** (RRS1200-K)  
3 Sägeblätter, Inbusschlüssel, Transportkoffer

**119,90 €**  
inkl. MwSt.



## EWS1150RS 1150 W Handkreissäge

- Werkzeuglos einstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe für genaue Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter mit Einschaltperre
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+™



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 1150          |
| Sägeblattdurchmesser (mm)              | 170           |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 20            |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm)             | 55            |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm)             | 38            |
| Neigungseinstellung (°)                | 45°           |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 5600          |
| Gewicht (kg)                           | 4,7           |
| Deliefert in                           | -             |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133000552    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210111487 |

**Lieferumfang** (EWS1150RS)  
12-Zahn-HM-Sägeblatt, Inbusschlüssel, Parallelanschlag

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



## RWS1600-K 1600 W Handkreissäge mit Führungsschiene

- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- GripZone+™
- Laserlinie für exakte Längsschnitte
- Anschluss für Staubabsaugung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- Inklusive 2-teilige Sägeschiene mit einer Gesamtlänge von 816 mm



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 1600            |
| Sägeblattdurchmesser (mm)              | 190             |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 16              |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm)             | 66              |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm)             | 50              |
| Neigungseinstellung (°)                | 45°             |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 5000            |
| Gewicht (kg)                           | 3,9             |
| Deliefert in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001788      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210122032   |

**Lieferumfang** (RWS1600-K)  
24-Zahn-HM-Sägeblatt, Inbusschlüssel, Parallelanschlag, 2-teilige Sägeschiene, 2 Schraubzwingen, Transportkoffer

**169,90 €**  
inkl. MwSt.





## EPN7582NHG

### Hobel

- 3 V-Nuten (0,5 1, 1,5 mm) erleichtern das Anfasen
- Beidseitiger Parallelanschlag für präzises Hobeln
- Spanauswurf wahlweise links/rechts
- Spanabnahme 0 - 2,0 mm einstellbar durch großen Einstell-/Führungsknopf
- DustTech™ - integriertes Staubabsaugsystem für staubfreies Arbeiten
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- Aluminium-Hobelsohle



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 750             |
| Hobeltiefe (mm)                        | 2               |
| Hobelbreite (mm)                       | 82              |
| Falztiefe (mm)                         | 0-12            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 16.000          |
| Gewicht (kg)                           | 3,2             |
| Geliefert in                           | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133000352      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210111111   |

#### Lieferumfang (EPN7582NHG)

2 HM-Hobel-Wendemeser, Staubfangsack für Feinstaub, Parallelanschlag, Montageschlüssel, Transportkoffer

**99,90 €**

inkl. MwSt.



## NEU RRT1600-K

### Oberfräse

- Kraftvoller 1600 W Motor mit elektronischer Drehzahlregulierung für materialgerechtes und fräserangepasstes Arbeiten
- 55 mm Eintauchtiefe mit feiner Höheneinstellung für eine leichte Handhabung
- Sanftanlauf
- Transparente Spanführung für einen sicheren Blick auf die Schnittlinie.
- Für einen schnellen und einfachen Start sind 5 häufig genutzte Fräser im Lieferumfang enthalten



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 1600            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 10.000 - 26.000 |
| Max. Tauchschnitt (mm)                 | 0-55            |
| Gewicht (kg)                           | 7,6             |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002421      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210133632   |

#### Lieferumfang (RRT1600-K)

2 Spannzangen (6 / 8 mm), Kopierflansch, Parallelanschlag, Montageschlüssel, Adapter für Staubabsaugung, 1x 6 mm Nutfräser, 1x Fasenfräser, 1x 6 mm V-Nutfräser, 1x Zinkenfräser, 1x Abrundfräser, Transportkoffer

**139,90 €**

inkl. MwSt.



## EHT150V

### Rotationswerkzeug inkl. 115-tlg. Zubehör

- Kraftvoller Motor
- Variable Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten
- Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- 115-tlg. Zubehör inklusive biegsame Welle und Teleskop-Halterung
- GripZone™



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 150               |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 10.000-35.000     |
| Maximaler Spanndurchmesser (mm)        | 3,2 mm und 1,6 mm |
| Gewicht (kg)                           | 0,58              |
| Geliefert in                           | Transportkoffer   |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133000754        |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210114723     |

#### Lieferumfang (EHT150V)

115-tlg. Zubehör, Koffer

**69,90 €**

inkl. MwSt.



**EPS80RS****Fäustlingschleifer**

- Leichter Deltaschleifer liegt optimal in der Hand
- Integriertes Staubabsaugsystem mit DustTech™ Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Integrierte Fingerschleifplatte, leicht ausziehbar, für präzises Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Quick-Fix Kletttaftung für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone™
- Seitlicher Ein-/Aus-Schalter



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 80             |
| Schwingzahl (l/min)                      | 12.000         |
| Schwingkreis-Durchmesser (mm)            | 1,6            |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 99 x 149       |
| Gewicht (kg)                             | 0,9            |
| Deliefert in                             | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133000528     |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210111661  |

**Lieferumfang** (EPS80RS)

5 x Delta-Schleifpapier, 5 x Lamellenschleifpapier, Staubbox, Transporttasche

**39,90 €**

inkl. MwSt.

**EMS180RV****Multischleifer**

- Integriertes Staubabsaugsystem mit DustTech™ Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Multifunktionsschleifer: Dreieck-, Schwing- und Fingerschleifen mit einem Gerät
- Integrierte Fingerschleifplatte
- Quick-Fix Kletttaftung für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel
- Aufbewahrungsfach für Fingerschleifpapier
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- Variable Geschwindigkeitsregulierung



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 180            |
| Schwingzahl (l/min)                      | 6000-12.000    |
| Schwingkreis-Durchmesser (mm)            | 2              |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | -              |
| Gewicht (kg)                             | 1,4            |
| Deliefert in                             | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133000530     |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210111692  |

**Lieferumfang** (EMS180RV)

5 x Delta-Schleifpapier, 5 x Schwingschleifpapier, 5 x Lamellenschleifpapier, Staubbox, Transporttasche

**59,90 €**

inkl. MwSt.

**ROS300A****Exzentrerschleifer**

- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen wie Feinschliff und Lackentfernung
- Schleifteller mit Quick-Fix Kletttaftung für schnellen Schleifpapierwechsel
- Kompakte Form für Einhandbedienung
- Integriertes Staubabsaugsystem mit Cyclonic Aktion Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+™ - gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 300            |
| Schwingzahl (l/min)                      | 14.000-24.000  |
| Schwingkreis-Durchmesser (mm)            | 2,4            |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 125            |
| Gewicht (kg)                             | 1,7            |
| Deliefert in                             | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133001142     |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210118325  |

**Lieferumfang** (ROS300A)

20-tlg. Schleifpapierset (K60-100-150-180-240), Werkzeugtasche, Staubbox

**79,90 €**

inkl. MwSt.



## ESS200RS

### Schwingschleifer

- Leistungsstarker 200 W Motor
- Quick-Fix Klettthaftung für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel
- Klemmbefestigungssystem für schnellen und einfachen Schleifpapierwechsel
- Integriertes Staubabsaugsystem mit Cyclonic Aktion Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone™



|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 200           |
| Schwingzahl (min <sup>-1</sup> )         | 12.000        |
| Schwingkreis-Durchmesser (mm)            | 2             |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 93 x 185      |
| Gewicht (kg)                             | 1,5           |
| Deliefert in                             | –             |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133000532    |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210111708 |

**Lieferumfang** (ESS200RS)  
4 x Schleifpapier, Staubbox

**49,90 €**  
inkl. MwSt.



## ESS280RV

### Schwingschleifer

- Integriertes Staubabsaugsystem mit Cyclonic Aktion Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Quick-Fix Klettthaftung für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel
- Klemmbefestigungssystem für schnellen und einfachen Schleifpapierwechsel
- Leistungsstarker 280 W Motor
- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone™



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 280            |
| Schwingzahl (min <sup>-1</sup> )         | 7000-12.000    |
| Schwingkreis (mm)                        | 2              |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 93 x 185       |
| Gewicht (kg)                             | 1,7            |
| Deliefert in                             | Werkzeugtasche |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133000534     |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210111722  |

**Lieferumfang** (ESS280RV)  
4 x Schleifpapier, Staubbox, Transporttasche

**69,90 €**  
inkl. MwSt.



## EBS800V

### Bandschleifer

- Kleinere Frontrolle für randnahes Schleifen
- Band-Schnellwechselsystem
- Integriertes Staubabsaugsystem mit Cyclonic Aktion Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Bügel-Handgriff in 4 verschiedenen Positionen justierbar
- Variable Drehzahlregulierung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- Manuelle Bandjustierung
- GripZone+™



|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 800             |
| Bandgeschwindigkeit (min <sup>-1</sup> ) | 150-320         |
| Schleifbreite (mm)                       | 76              |
| Schleifkissen- / Schleifpapiergröße (mm) | 76 x 150        |
| Gewicht (kg)                             | 3,3             |
| Deliefert in                             | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133001146      |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210118301   |

**Lieferumfang** (EBS800V)  
Schleifbänder in Korn 60-100-120, Schleifrahmen, Zwingen für Dauerbetrieb, Staubbox, Transportkoffer

**99,90 €**  
inkl. MwSt.



## EBS1310VFHG

### Bandschleifer

- Leistungsstarker 1350 W Motor für schnellen Arbeitsfortschritt bei großen Flächen
- Variable Drehzahlregelung
- Band-Schnellwechselsystem mit einfacher Bandjustierung
- Schleifrahmen für große Flächen
- Leistungsstarkes Absaugsystem für staubfreies Arbeiten
- Softstart Sanftanlauf



|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)                    | 1350            |
| Bandgeschwindigkeit (min <sup>-1</sup> ) | 240-400         |
| Schleifbreite (mm)                       | 100             |
| Schleifbandlänge (mm)                    | 610 x 100       |
| Gewicht (kg)                             | 6,4             |
| Deliefert in                             | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer               | 5133000364      |
| SAP EAN-Nummer                           | 4892210111289   |

**Lieferumfang** (EBS1310VFHG)  
Alu-Schleifrahmen, Schleifbänder, Spannzwingen für Stationärbetrieb, Staubfangsack, Transportkoffer

**239,90 €**  
inkl. MwSt.







## EHG2000

### EHG2000 Heißluftgebläse

- Wechselbarer Düsenaufsatz
- Überhitzungsschutz
- 2-stufiges Gebläse und 2 Temperaturstufen
- Bügel für sicheren Stand
- Kompaktes Design
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+™



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)      | 2000          |
| Luftstrom (l/min)          | 250/500       |
| Gewicht (kg)               | 0,7           |
| Delivered in               | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133001137    |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210118165 |

**Lieferumfang** (EHG2000)  
Reduzierdüse, Flachstrahldüse

**49,90 €**  
inkl. MwSt.



## EHG2020LCD

### Heißluftgebläse

- Temperatureinstellung wahlweise über anwendungsbezogene Voreinstellung oder über Einstellrad
- Elektronischer Thermostat mit LCD-Temperaturanzeige
- Wechselbarer Düsenaufsatz
- Überhitzungsschutz
- 2-stufiges Gebläse
- Bügel für sicheren Stand
- Kompaktes Design
- Variable Temperatureinstellung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+™



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W)      | 2000            |
| Luftstrom (l/min)          | 250/500         |
| Gewicht (kg)               | 0,8             |
| Delivered in               | Transportkoffer |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133001730      |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210120397   |

**Lieferumfang** (EHG2020LCD)  
Flachstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse, Reduzierdüse, Spachtel, Transportkoffer

**79,90 €**  
inkl. MwSt.



# HALBSTATIONÄRE GERÄTE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Kapp- & Gehrungssägen | 47 |
| Untergestell          | 48 |
| Tischkreissägen       | 48 |
| Fliesenschneider      | 48 |



## EMS216L

### Kapp- & Gehrungssäge

- Extrem kompakte Paneelsäge – ideal für den mobilen Einsatz
- Kompaktes Design durch innenliegende Doppelrohrführung
- Exactline Laser Technologie™ für eine exakte Schnittanzeige
- 2-fache LED Beleuchtung
- Neigungswinkel links 47° und rechts 2°
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 45°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Integrierte Schnitttiefeinstellung zum Nuten
- Gehrungswinkelschnelleinstellung
- Absaugvorrichtung
- Ergonomisch geformter Griff sowie separater Tragegriff für bequemen Transport
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige



|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 1500W                 |
| Sägeblattdurchmesser (mm)              | 216                   |
| Sägeblatt                              | 48 Zahn<br>Hartmetall |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 5000                  |
| Max. Gehrungswinkel links (°)          | 50                    |
| Max. Gehrungswinkel rechts (°)         | 50                    |
| Neigungseinstellung links (°)          | 47                    |
| Neigungseinstellung rechts (°)         | 2                     |
| Gewicht (kg)                           | 13                    |
| Geliefert in                           | –                     |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001197            |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210119384         |

#### Lieferumfang (EMS216L)

48 Z Hartmetall-Sägeblatt, Tischverbreiterungen, Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug

**269,90 €**

inkl. MwSt.



## EMS254L

### Kapp- & Gehrungssäge

- Exactline Laser Technologie™ für eine exakte Schnittanzeige
- 2-fache LED Beleuchtung
- Integrierte Schnitttiefeinstellung zum Nuten
- Kompaktes Design durch innenliegende Doppelrohrführung
- Absaugvorrichtung
- Separater Tragegriff für bequemen Transport
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, 9 Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+™



|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 2000                  |
| Sägeblattdurchmesser (mm)              | 254                   |
| Sägeblatt                              | 24 Zahn<br>Hartmetall |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 4500                  |
| Max. Gehrungswinkel links (°)          | 50                    |
| Max. Gehrungswinkel rechts (°)         | 50                    |
| Neigungseinstellung links (°)          | 47                    |
| Neigungseinstellung rechts (°)         | 2                     |
| Gewicht (kg)                           | 16,2                  |
| Geliefert in                           | –                     |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133001202            |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210119148         |

#### Lieferumfang (EMS254L)

24 Z Hartmetall-Sägeblatt, Tischverbreiterungen, Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug

**319,90 €**

inkl. MwSt.



## RTMS1800-G

### Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge

- 2 in 1: Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge
- Große Tischplatte aus Alu-Druckguss
- Softstart - Anlaufstrombegrenzung
- Leistungsstarker 1800 Watt Motor mit Überlastschutz
- Exactline Laser Technologie™ für exakte Schnittanzeige
- DustTech™ - integriertes Absaugsystem
- Sicherheitsschalter



|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 1800                            |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 4800                            |
| Sägeblattbreite (mm)                   | 254                             |
| Sägeblatt                              | 48 Zahn<br>Hartmetall-Sägeblatt |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 30                              |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm)             | 60                              |
| Gewicht (kg)                           | 26,8                            |
| Geliefert in                           | –                               |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002152                      |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210128225                   |

#### Lieferumfang (RTMS1800-G)

48 Zahn Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Werkstückspannvorrichtung, Spanhaube, Schiebestock, Staubfangsack, Bedienwerkzeug

**299,90 €**

inkl. MwSt.





## RLS02

### Kappsägen-Untergestell

- Stabiles Metallgestell für Kapp- und Gehrungssägen
- Werkstückauflage auf bis zu 2,16 m ausziehbar
- Komfortable Arbeitshöhe 860 mm
- Passend für EMS254L, EMS216L, EMS190DCL, EMS2026SCLHG
- Höhenverstellbarer Fuß für sicheren Stand
- Zusammenklappbares Untergestell



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Abmessungen (mm)           | 1008 bis 2160 |
| Ladekapazität              | 181kg         |
| Gewicht (kg)               | 15,9          |
| Geliefert in               | Karton        |
| Bezeichnung: Artikelnummer | 5133001817    |
| SAP EAN-Nummer             | 4892210122582 |

#### Lieferumfang (RLS02)

Maschinenbefestigungsset, 2 Werkstückauflagen

**129,90 €**

inkl. MwSt.



## RTS1800ES-G

### Tischkreissäge mit Untergestell

- Kraftvolle Tischkreissäge mit 1800 Watt
- Große Tischplatte aus Aluminium-Druckguss
- Tischverbreiterungen für sichere Werkstückauflage
- Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel- und Wiederholungsschnitte
- Handgriff für eine schnelle und einfache Höhen- und / oder Neigungseinstellung
- Not-Aus-Schalter und Überlastschutz für sicheres Arbeiten
- Winkelanschlag für präzise Gehrungsschnitte zwischen +60° und -60°
- Praktisches Werkzeugfach für schnelles und einfaches Verstauen von Werkzeugen
- Abnehmbare Beine für einfachen Transport und leichtes Verstauen
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige



|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme (W)                   | 1800                      |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> )  | 4800                      |
| Sägeblattbreite (mm)                    | 254                       |
| Sägeblatt                               | 48 Z Hartmetall-Sägeblatt |
| Bohrungsdurchmesser (mm)                | 30                        |
| Max. Schnitttiefe 45° (mm)              | 55                        |
| Max. Schnitttiefe 90° (mm)              | 80                        |
| Tabellen Abmessungen inkl. Auszüge (mm) | 560 x 710                 |
| Gewicht (kg)                            | 24,3                      |
| Geliefert in                            | -                         |
| Bezeichnung: Artikelnummer              | 5133002023                |
| SAP EAN-Nummer                          | 4892210126023             |

#### Lieferumfang (RTS1800ES-G)

48 Z Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Schiebstock, Bedienwerkzeug

**299,90 €**

inkl. MwSt.



## WS721S

### Fliesenschneider

- Edelstahl-Schneidisch für lange Lebensdauer
- Winkelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45°
- Ideal zum Schneiden von Fliesen und Feinsteinzeug
- Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel- und Wiederholungsschnitte
- Schneidauflage schwenkbar für Gehrungsschnitte bei 22,5° und 45°
- Diamanttrennscheibe läuft wassergekühlt für staubarmes Arbeiten und saubere Schnitte
- Sicherheitsschalter
- Integrierter Wassertank für staubfreies Schneiden



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W)                  | 500           |
| Leerlauf-Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 2900          |
| Sägeblattbreite (mm)                   | 178           |
| Bohrungsdurchmesser (mm)               | 25,4          |
| Max. Schnitttiefe (mm)                 | 32            |
| Neigungseinstellung (°)                | 45            |
| Gewicht (kg)                           | 15,7          |
| Geliefert in                           | -             |
| Bezeichnung: Artikelnummer             | 5133002020    |
| SAP EAN-Nummer                         | 4892210126214 |

#### Lieferumfang (WS721S)










1 Untergestell, Diamanttrennscheibe, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel

**219,90 €**

inkl. MwSt.






Starter-Sets

|      | Typ                                                                               | Akku-Typ   | Kapazität                                                                                  | Art.-Nr.          | EAN Code   | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|
| 18 V |  | RBC18L15   |  Lithium+ | 1,5 Ah            | 5133001910 | 4892210124173           | 89,90 € A  |
|      |  | RBC18L25   |  Lithium+ | 2,5 Ah            | 5133002599 | 4892210140289           | 99,90 € A  |
|      |  | RBC18L40   |  Lithium+ | 4,0 Ah            | 5133001912 | 4892210124210           | 129,90 € A |
|      |  | RBC18L50   |  Lithium+ | 5,0 Ah            | 5133002600 | 4892210140296           | 179,90 € A |
|      |  | RBC18LL415 |  Lithium+ | 1,5 Ah/<br>4,0 Ah | 5133002600 | 4892210140296           | 179,90 € A |

Akkus

|        | Typ                                                                                 | Akku-Typ | Kapazität                                                                                                        | Art.-Nr. | EAN Code   | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|------------|
| 18 V   |    | RB18L15  |  Lithium+                       | 1,5 Ah   | 5133001905 | 4892210124081           | 69,90 € A  |
|        |   | RB18L25  |  Lithium+                     | 2,5 Ah   | 5133002237 | 4892210129062           | 79,90 € A  |
|        |  | RB18L40  |  Lithium+                     | 4,0 Ah   | 5133001907 | 4892210124104           | 119,90 € A |
|        |  | RB18L50  |  Lithium+                     | 5,0 Ah   | 5133002433 | 4892210135940           | 149,90 € A |
| 14,4 V |  | RB14L15  |  Lithium+                     | 1,5 Ah   | 5133002157 | 4892210128126           | 59,90 € A  |
|        |  | RB14L25  |  Lithium+                     | 2,5 Ah   | 5133002313 | 4892210131447           | 69,90 € A  |
| 12 V   |  | BPL1414  |  Lithium<br>ion<br>Technology | 1,4 Ah   | 5133001102 | 4892210117021           | 69,90 € A  |
|        |  | BSPL1213 |  Lithium+                     | 1,3 Ah   | 5133001732 | 4892210120687           | 49,90 € A  |
|        |  | BPL1220  |  Lithium<br>ion<br>Technology | 1,2 Ah   | 5132000046 | 4892210105035           | 49,90 € A  |

Ladegeräte







|             | Typ                                                                                 | Bezeichnung | Art.-Nr.                          | EAN Code   | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 18 V        |  | BCS618      | Ladestation für 6 Akkus 18 V      | 5132000042 | 4892210106346           | 99,90 € A  |
| 14,4 V-18 V |  | BCL14181H   | Ladegerät für Akkus 14,4 V - 18 V | 5133001127 | 4892210117991           | 49,90 € A  |
| 12 V        |  | BCL121H     | Ladegerät für BSPL1213            | 5131030119 | -                       | 49,90 € ET |
|             |                                                                                     | C120D       | Ladeschale für BPL1220            | 5132001625 | -                       | 59,99 € A  |

Hier finden Sie das passende Zubehör zu Ihrem Ryobi® Elektrowerkzeug.





**Finden Sie den passenden Schrauberbit:**

-  Schlitz → SL
-  Phillips → PH
-  Pozidrive → PZ
-  Torx → TX
-  Security Torx → TR
-  Hex → Hex
-  Vierkant

**RAK10SD**

**10-teiliges Bitset**

- 1 x magnetischer Bithalter
- 9 x 25 mm Schrauberbits:  
PH1 / PH2 / PH3/  
PZ1 / PZ2 / PZ3/  
TX15 / TX20 / TX25



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002549  
SAP EAN-Nummer 4892210119308

**6,90 €**  
RG 4



**RAK17SD**

**17-teiliges Bitset**

- 25 mm Schrauberbits:  
PH1 / 2 x PH2 / PH3
- 25 mm Schrauberbits:  
PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3
- 25 mm Schrauberbits:  
TX10 / TX15 / TX20 / TX25 /  
TX30 / TX40
- 25 mm Schrauberbits:  
SL5.5 / SL6.5
- 1 x magnetischer Bithalter



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002550  
SAP EAN-Nummer 4892210119315

**7,90 €**  
RG 4



**RAK17SCD**

**17-teiliges Bitset Colour**

- 17-teiliges Bitset
- 25 mm Bits: PH1 / PH2 / PH3
- 25 mm Bits: PZ1 / PZ2 / PZ3
- 25 mm Bits: SL3 / SL4 / SL5 (2x)
- 25 mm Bits: HEX 3 / HEX 4 / HEX 5
- 25 mm Bits: TX15 / TX20 / TX25
- 1 x 60 mm Magnetbithalter



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002682  
SAP EAN-Nummer 4892210127198

**14,90 €**  
RG 4



**RAK28SD**

**28-teiliges Bitset**

- 25 mm Bits: PH1 / 2 x PH2 /  
PH3 / PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3 /  
SL4 / SL5 / SL6 / TX15 /  
TX20 / TX25
- 50 mm Bits: PH1 / PH2 / PH3 /  
PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX20 / TX25
- 90 mm Bit: PH2
- 60 mm Magnetbithalter
- Steckschlüsseinsatz 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant
- Steckschlüsseinsatz 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002250  
SAP EAN-Nummer 4892210113382

**17,90 €**  
RG 4



**NEU**  
ab April

**RAK32MSD**

**32-teilige Bitbox**

- 25 mm x PH1 / 2 x PH2 / PH3
- 25 mm x PZ1 / 2x PZ2 / PZ3
- 25 mm x SL3 / SL4 / SL5 / SL6
- 25 mm x HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6
- 25 mm 2x TX15 / 2x TX20 /  
2x TX25 / 2x TX30
- 25 mm x TR15 / 2x TR20 /  
TR25 / 2x TR30 / TR40
- 60 mm Magnetbithalter mit Quick Lock
- Stabile Box mit praktischem Gürtelclip



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002798  
SAP EAN-Nummer 4892210140418

**16,90 €**  
RG 4



## RAK30MIX

### 30-teilige Bit- und Bohrerbox

- 9 x 25 mm Schrauberbits:  
PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 /  
PZ2 / PZ3 /  
SL4 / SL5 / SL6
- 60 mm Magnetbithalter
- 4 x nicht-magnetische Schlagnüsse: 6 / 8 / 10 / 12 mm
- 5 x Holzbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- 5 x Steinbohrer: 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm
- 6 x HSS-Metallbohrer: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002254  
SAP EAN-Nummer 4892210113375

**29,90 €**  
inkl. MwSt.



## RAK60DDF

### 60-teiliges Zubehörset Bohren & Schrauben

- 9 x HSS-Metallbohrer: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 5 / 6 mm
- 6 x Steinbohrer: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 mm
- 6 x Holzbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- 3 x Bohrtiefenbegrenzer: 3 / 6 / 8 mm
- 4 x nicht-magnetische Schlagnüsse: 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 21 x 25 mm Schrauberbits:  
5 x PH1 – PH3 / 5 x PZ1 – PZ3 / 4 x SL3 – SL12  
4 x Hex3 – HEX6 / 3 x Vierkant 1 – 3
- 9 x 50 mm Schrauberbits:  
3 x PH1 – PH3 / 3 x PZ1 – PZ3 / TX15 / TX20 / TX25
- 1 x 76 mm Magnetbithalter mit Schraubenführung
- 1 x Inbusschlüssel



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002248  
SAP EAN-Nummer 4892210112941

**34,90 €**  
inkl. MwSt.



## RAK69MIX

### 69-teiliges Zubehörset Bohren & Schrauben

- 41 x 25 mm Schrauberbits:  
PH0 / PH1 / 2x PH2 / 2x PH3 / PZ0 / 2x PZ1 / 5x PZ2 / 2x PZ3  
SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / SL7 / Hex 1.5 / Hex 2 / Hex 2.5 / Hex 3 / Hex 4  
/ Hex 5 / Hex 6
- TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
- Vierkant 1 – Vierkant 3
- 1 x 60 mm Magnetbithalter
- 6 x Steinbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 6 x Holzbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 11 x HSS-Metallbohrer: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5
- 2 x Flachholzbohrer: 16 / 22 mm



Bezeichnung: Artikelnummer 513200267  
SAP EAN-Nummer 4892210127471

**39,90 €**  
inkl. MwSt.



## RAK08SDS

### 8-teiliges Set SDS-plus Hammerbohrer

- 1 x Ø 5 x 110 mm
- 2 x Ø 5,5 x 110 mm
- 1 x Ø 6 x 110 mm
- 1 x Ø 7 x 160 mm
- 1 x Ø 8 x 160 mm
- 1 x Ø 10 x 160 mm
- 1 x Ø 12 x 160 mm



Bezeichnung: Artikelnummer 513200262  
SAP EAN-Nummer 4892210113276

**29,90 €**  
inkl. MwSt.



### RAK2BB

#### Wachs- und Polierhaubenset

- Passend für R18B-0
- 1 x Wachshaube, 1 x Polierhaube



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002786  
SAP EAN-Nummer 4892210138262

**14,90 €**  
inkl. MwSt.



### RAK05JSBFC

#### 5-teiliges Stichsägeblattset

- 1x Stichsägeblatt Flush-Cut für bündige Schnitte
- 2x Blätter mit umgekehrter Verzahnung für besonders saubere und splitterfreie Schnitte in Furnierplatten und Küchenarbeitsplatten. Für beste Ergebnisse Pendelhub abschalten.



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002697  
SAP EAN-Nummer 4892210128966

**5,90 €**  
RG 4



### RAK10JSB

#### 10-teiliges Stichsägeblattset

- Passend für alle Stichsagen des Ryobi Sortiments
- Universalaufnahme: passend für T- und U-Aufnahme
- Geeignet für Schnitte in alle Arten von Holz, Kunststoff und Metall
- 5 x Stichsägeblätter für Holz und Kunststoff
- 1 x Stichsägeblatt für Kurvenschnitte
- 3 x Bi-Metall-Blätter für Metall



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002702  
SAP EAN-Nummer 4892210129420

**12,90 €**  
RG 4



### RAK02MT

#### 2-teiliges Set für Multitool

- Bi-Metall Segmentsägeblatt Holz & Metall 89 mm
- Bi-Metall Tauchsägeblatt Holz & Metall 28 x 39 mm



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002095  
SAP EAN-Nummer 4892210120816

**24,90 €**  
RG 4



### RAK13MT

#### 13-teiliges Set für Multitool

- Bi-Metall Segmentsägeblatt Holz & Metall 89 mm
- Bi-Metall Tauchsägeblatt Holz & Metall 28 x 39 mm
- Schaber
- 10 x Schleifpapier: 3 x K60 / 3 x K80 / 4 x K120



Bezeichnung: Artikelnummer 5132002599  
SAP EAN-Nummer 4892210120809

**34,90 €**  
RG 4







## Schleifpapier

| Bezeichnung     | Beschreibung                                                                                                                 | Passend für           | Art.-Nr.   | EAN Code      | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|----|
| <b>SPS20A</b>   | 10 x Deltaschleifpapier K80/K100/K120<br>10 x Lamellenschleifpapier K80/K100/K120                                            | EPS80RS               | 5132002418 | 4892210115942 | 5,90 €                  | 4  |
| <b>SCS10A1</b>  | 10 x Schleifpapier K60/K80/K120                                                                                              | R18PS-0               | 5132002675 | 4892210125422 | 9,90 €                  | 4  |
| <b>SMS30A</b>   | 10 x Schwingschleifpapier K80/K100/K120<br>10 x Deltaschleifpapier K80/K100/K120<br>10 x Lamellenschleifpapier K80/K100/K120 | EMS180RV              | 5132002444 | 4892210116444 | 9,90 €                  | 4  |
| <b>RAK10MT</b>  | 3 x K60 Schleifpapier<br>3 x K80 Schleifpapier<br>4 x K120 Schleifpapier                                                     | RMT1801M              | 5132002600 | 4892210120823 | 14,90 €                 | 4  |
| <b>TSA10</b>    | 10 x Schleifpapier                                                                                                           | ESS280RV,<br>ESS200RS | 5133002610 | 4892210121271 | 9,90 €                  | 4  |
| <b>RO125A10</b> | 10 x Schleifpapier K100/K120/K240/K320                                                                                       | ROS300A, R18ROS-0     | 5132002608 | 4892210121257 | 9,90 €                  | 4  |
| <b>BSS76A2</b>  | 1 x Schleifband 76 mm K60<br>1 x Schleifband 76 mm K80                                                                       | EBS800V               | 5132002596 | 4892210120847 | 9,90 €                  | 4  |
| <b>BSS100A2</b> | 1 x Schleifband 100 mm K60<br>1 x Schleifband 100 mm K80                                                                     | EBS1310VFHG           | 5132002601 | 4892210120854 | 9,90 €                  | 4  |

## Führungsschiene

| Bezeichnung    | Beschreibung                                                           | Passend für | Art.-Nr.   | EAN Code      | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|----|
| <b>RAK03SR</b> | 2-tlg. Führungsschiene<br>Gesamtlänge 816 mm<br>inkl. 2 Schraubzwingen | RWS1600-K   | 5132002674 | 4892210125071 | 44,90 €                 | 4  |

## Hobelmesser

| Bezeichnung   | Beschreibung             | Passend für | Art.-Nr.   | EAN Code      | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|----|
| <b>PB82A2</b> | 2 Stk. Hobelmesser 82 mm | EPN7582NHG  | 5132002597 | 4892210120861 | 8,90 €                  | 4  |
| <b>PB50A2</b> | 2 Stk. Hobelmesser 50 mm | CPL180M     | 5132002602 | 4892210120878 | 11,90 €                 | 4  |



## Sägeblätter & Diamanttrennscheiben

| Bezeichnung | Beschreibung                                     | Passend für                                                      | Art.-Nr.   | EAN Code      | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----|
| CSB150A1    | Sägeblatt Ø 150 mm<br>10 mm Bohrung, 18 Zähne    | LCS180, RWSL180M                                                 | 5132002579 | 4892210120465 | 14,90 €                 | 4  |
| CSB165A1    | Sägeblatt Ø 165 mm<br>16 mm Bohrung, 40 Zähne    | R18CS-0                                                          | 5132002774 | 4892210135599 | 24,90 €                 | 4  |
| CSB170A1    | Sägeblatt Ø 170 mm<br>20 mm Bohrung, 12 Zähne    | EWS1150RS                                                        | 5132002565 | 4892210118905 | 17,90 €                 | 4  |
| CSB190A1    | Sägeblatt Ø 190 mm<br>16 mm Bohrung, 24 Zähne    | RWS1600-K                                                        | 5132002580 | 4892210120472 | 19,90 €                 | 4  |
| SB216T24A1  | HM-Sägeblatt Ø 216 mm<br>Bohrung 30 mm, 24 Zähne | EMS216L                                                          | 5132002619 | 4892210121745 | 29,90 €                 | 4  |
| SB216T48A1  | HM-Sägeblatt Ø 216 mm<br>Bohrung 30 mm, 48 Zähne | EMS216L                                                          | 5132002620 | 4892210121752 | 34,90 €                 | 4  |
| SB254T24A1  | HM-Sägeblatt Ø 254 mm<br>Bohrung 30 mm, 24 Zähne | EMS254L, ETS1526HG,<br>ETS1525SCHG,<br>ETMS1825HG,<br>TS1800ES-G | 5132002621 | 4892210121769 | 29,90 €                 | 4  |
| SB254T48A1  | HM-Sägeblatt Ø 254 mm<br>Bohrung 30 mm, 48 Zähne | EMS254L, ETS1526HG,<br>ETS1525SCHG,<br>ETMS1825HG<br>RTS1800ES-G | 5132002622 | 4892210121776 | 34,90 €                 | 4  |
| TSBA1       | Diamanttrennscheibe Ø 102 mm<br>16 mm Bohrung    | LTS180M                                                          | 5132002473 | 4892210116802 | 13,90 €                 | 4  |
| AGDD125A1   | Diamanttrennscheibe Ø 125 mm<br>22 mm Bohrung    | EAG750RB, EAG950RB<br>EAG8512RHG                                 | 5132002530 | 4892210117762 | 17,90 €                 | 4  |
| AGDD230A1   | Diamanttrennscheibe Ø 230 mm<br>22 mm Bohrung    | EAG2000RS                                                        | 5132002581 | 4892210120489 | 64,90 €                 | 4  |

## Stichsägeblätter

| Bezeichnung | Beschreibung                  | Passend für                              | Art.-Nr.   | EAN Code      | UVP in €<br>inkl. MwSt. | RG |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|----|
| RAK05JSBFC  | 5-teiliges Stichsägeblattset  | RJS720-G, RJS850-K<br>RJS1050-K, R18JS-0 | 5132002697 | 4892210128966 | 5,90 €                  | 4  |
| RAK10JSB    | 10-teiliges Stichsägeblattset | RJS720-G, RJS850-K<br>RJS1050-K, R18JS-0 | 5132002702 | 4892210129420 | 12,90 €                 | 4  |

**RYOBI®**

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**18 V ONE+ Akkusystem  
Ein Akku für Alle!**

**ONE+** [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**Ryobi® Reparatur Kompetenz Center Deutschland**  
**Techtronic Industries Central Europe GmbH**  
Brückenstr.9  
D-71364 Winnenden  
Tel.: +49 (0)7195/12-500  
Fax: +49 (0)7195/12-667  
E-Mail: [aewkundenservice@tti-emea.com](mailto:aewkundenservice@tti-emea.com)  
Montag bis Freitag: 08:00–16:00 Uhr

**Techtronic Industries**  
**Central Europe GmbH**  
Vertrieb für Zentraleuropa  
Itterpark 2  
D-40724 Hilden  
Tel.: +49 (0)2103/960-0  
Fax: +49 (0)2103/960-238  
[www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)

**Ryobi® Reparatur Kompetenz Center Österreich**  
**MHG Gausch Reparatur und Ersatzteile**  
Bairisch Kölldorf 267  
A-8344 Bad Gleichenberg  
Tel.: +43 (0)3159/ 454-88  
Fax: +43 (0)3159/ 454-884  
E-Mail: [gausch@ryobi-servicecenter-austria.at](mailto:gausch@ryobi-servicecenter-austria.at)  
Montag bis Freitag: 07:30–12:00 Uhr  
13:00–17:00 Uhr

**Händlerfeld:**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. Ryobi® behält sich das Recht vor, Abbildungen, technische Daten und Preise seiner Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die Verwendung des Markenzeichens RYOBI® erfolgt in Übereinstimmung mit der von Ryobi® Limited erteilten Lizenz.

Printed in Germany (5139000744) 01/16. Gültig bis 31.12.2016